

al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5,2 m 40.1025	2 648,00	kg
al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5m 40.1025	826,90	kg
al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 6m 40.1025	316,70	kg
al. kształ. PA38 Anoda "krzeselko" - 6 m 40.1026	340,60	kg
al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 6,3m 40.1063	1 006,00	kg
al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 3085 mm 40.1063	862,40	kg



al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,5m 40.1063	659,90	kg
--	--------	----



al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,65 m 40.1063	1 226,22	kg
--	----------	----



al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6m 40.1063	1 009,76	kg
--	----------	----



al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3 m
40.1017

754,30 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3,3 m
40.1017

329,97 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3 m
40.1055

474,80 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3,3 m
40.1055

270,73 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 5 m
40.1055

193,20 kg



al. kształ. PA38 odbojnik zakończenie antyrowerówki anoda - 4m
40.1067

7,03 kg

al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 4005mm
40.1016

644,54 kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 4405mm - II gatunek
40.1016

14,80 kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 4405mm
40.1016

471,55 kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 5005mm
40.1016

5,88 kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 6005mm
40.1016

1 632,55 kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7 m - II gatunek
40.1016

407,78 kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7,5m - II gatunek
40.1016

93,90 kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7,5m
40.1016

76,10 kg



al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 5800 mm
40.1015

2 279,98 kg

al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 6010 mm
40.1015

1 251,52 kg

al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 6300 mm
40.1015


1 832,83 kg

al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7000 mm
40.1015

1 710,51 kg

al. PA38 profil burtowy dolny 200 - 6,425 mb ANODA EUROLOCK
40.1021

313,00 kg




al. PA38 profil burtowy dolny 80 - 4,07 mb ANODA EUROLOCK
40.1019

99,00 kg



al. PA38 profil burtowy dolny 80 - 5,27 mb ANODA EUROLOCK
40.1019

140,00 kg



al. PA38 profil burtowy dolny 80 - 5,94 mb ANODA EUROLOCK
40.1019

134,00 kg




al. PA38 profil burtowy środkowy pod plandekę 200 - 6,980 mb ANODA
EUROLOCK
40.1020

116,24 kg



al. PA38 profil specjalny burtowy 100 - 5 m - anoda
40.1040

743,00 kg



al. PA38 profil specjalny burtowy 160 - 7.5 m
40.1041

593,00 kg



al. profil specjalny 8127 L=6480
profil poprzeczny ramy 90mm

19,70 kg



al. profil specjalny 8177 L=3000
profil do zaczepiania plandeki

469,00 kg



al. profil specjalny 8177 L=3300
profil do zaczepiania plandeki

161,42 kg



Profil Podłogowy - L2000mm
40.1027


143,00 kg

Profil Podłogowy - L4100mm
40.1028

413,98 kg

profil specjalny 6005 T6 - 4500 mm - podłoga
39576

152,40 kg



Profil Specjalny 5053 - 6m

345,00 kg

profil specjalny 6005 T6 - 4200 mm podłoga


25,55 kg



Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ B. PROFILE SPECJALNE

al. kształ. PA38 30.1470 ledy góra - 4050 mm

16,20 kg




al. kształ. PA38 71005 anoda ze śladami L=4030

143,60 kg




al. kształ. PA38 72008/BPO-1914 - 4m

452,50 kg




al. kształ. PA38 73005 Choinka - 4m

377,11 kg




al. kształ. PA38 A6062 - 6m markizowy

380,83 kg




al. kształ. PA38 S72003 - 4m

239,06 kg



al. kształ. PA38 S72007 - 4m

407,50 kg



al. kształ. PA38 S72008 - 4m

503,20 kg




al. profil specjalny 6 m anoda
7324

12,00 kg


al. profil specjalny 6816 L=1,60 mb

261,12 kg



al. profil specjalny ogrodzeniowy - 6 mb - Aspera
5309

373,50 kg




al. profil specjalny ogrodzeniowy L= 6000 mm
6063 T6 zaślepka Aspera/Astra
7237

298,86 kg




al. profil specjalny ogrodzeniowy- 6 mb
5195 Astra

983,70 kg




al. profil specjalny ogrodzeniowy EKO 3S (ceownik z montażem)- 6 mb
6063

196,24 kg



al. profil specjalny ogrodzeniowy lamela skośna TS76 2105 - 6 mb
6064

935,08 kg



al. profil specjalny szyna do bram przesuwnych - 6m
7549

0,40 kg



al. profil specjalny szyna do bram przesuwnych - 7m
7549

83,28 kg



al. profil specjalny teowy gat 6060 T5 L=6000 mm

191,88 kg



Ceownik nierównoramienny 40x14x14x3 - anoda 6007 mm
8440

21,53 kg

Łącznik do systemu ogrodzeniowego
0204/150

2 490,00 szt



Łącznik Płaskownik Perforowany 200x50x2

202,00 szt



WZMOCNIENIE NAROŻY

80,00 szt



zaślepka 30-75019

381,00 szt




zaślepka 75014

39,00 szt



zaślepka aluminiowa 5195 - Astra

757,00 szt



zaślepka aluminiowa do szyny bramowej 7549
#1,5mm

1 021,00 szt



zaślepka aluminiowa ogrodzeniowa do lameli skośnej

967,00 szt

zaślepka aluminiowa ogrodzeniowa ECO 3S do profilu 6063

681,00 szt


ZM Osłona dachowa nU12H2
LW ALU REW L=5858 mm
0004-835-583-AA

55,80 kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ C. POLIWĘGLANY


al. kształt. do poliwęgl. dół PA38 10.1107 - 6m

324,60 kg




al. kształt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 10.1791 - 6m

433,70 kg




al. kształt. do poliwęgl. F 20 mm PA38 - 6m

1 024,62 kg




al. kształt. do poliwęgl. F 6 mm PA38 - 6m

325,09 kg



al. kształt. do poliwęgl. F 8 mm PA38 10.1101- 6m

390,80 kg



al. kształt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 6m

203,80 kg



al. kształt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 7m

628,00 kg



Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ D. REKLAMOWE

al. kształt. rekl. PA38 10.1110 ramka dolna OWZ - 4m

272,59 kg



al. kszt. rekl. PA38 10.1111 ramka górna OWZ anoda - 4m

188,42 kg



al. kszt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 4m

442,34 kg



al. kszt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 6m

254,18 kg



al. kszt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 4m

62,52 kg



al. kszt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 6m

340,18 kg




al. kszt. rekl. PA38 10.4810 kaseton 160 - 4m

731,38 kg



al. kształt. rekl. PA38 A 6302 kaseton 100 - 6m

516,81 kg



Głowica do A6074/A6075

117,00 szt



kątownik do ramki A6074/6075

379,00 szt



Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ F. CEOWNIKI

al. ceownik 6063 T6 175x51x4/5 - 5.3m

1 105,00 kg

al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7 - 5000 mm
40.1061

46,60 kg

al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7 - 6000 mm
40.1061

181,80 kg

al. ceownik PA38 100x50x5 - 4m

330,70 kg

al. ceownik PA38 100x50x5 - 6m

484,20 kg

al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 4m

499,80 kg

al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 6m

464,70 kg

al. ceownik PA38 10x10x1.5 - 4m

726,40 kg

al. ceownik PA38 120x40x4 - 4m

598,30 kg

al. ceownik PA38 120x60x8 - 4m

551,40 kg

al. ceownik PA38 12x12x2 - 4m

437,86 kg

al. ceownik PA38 12x20x2 - 4m	93,94	kg
al. ceownik PA38 12x20x2 - 4m anoda	585,74	kg
al. ceownik PA38 12x20x2 - 910 mm anoda 50.0139.49	12,75	kg
al. ceownik PA38 150x20x3 - 4m	158,65	kg
al. ceownik PA38 15x15x2 - 4m	310,76	kg
al. ceownik PA38 168.4x25x2.3/1.9 - 4m	683,14	kg
al. ceownik PA38 18x18x2 - 4m	181,20	kg
al. ceownik PA38 20x10x2 - 4m	421,80	kg
al. ceownik PA38 20x10x2 - 6m	162,60	kg
al. ceownik PA38 20x15x2 - 6m	55,40	kg
al. ceownik PA38 21x20x1.4 - 4m	585,28	kg



al. ceownik PA38 21x20x1.4 anoda - 4m	225,50	kg
al. ceownik PA38 25x15x2 - 4m	398,12	kg
al. ceownik PA38 25x15x2 - 6m	8,80	kg
al. ceownik PA38 25x25x2 - 4m	209,60	kg
al. ceownik PA38 25x25x3 - 4m	631,66	kg
al. ceownik PA38 25x40x2 - 4m	942,80	kg
al. ceownik PA38 30x20x3 - 4m	177,90	kg
al. ceownik PA38 30x23x1.7 - 4m	403,28	kg
al. ceownik PA38 30x30x2 - 4m	699,20	kg
al. ceownik PA38 30x30x2 - 6m	1 689,96	kg
al. ceownik PA38 30x30x3 - 4m	650,80	kg
al. ceownik PA38 40x20x2 - 4m	369,13	kg
al. ceownik PA38 40x20x2 - 6m	563,10	kg
al. ceownik PA38 40x25x3 - 4m	1 236,84	kg
al. ceownik PA38 40x25x3 - 6m	534,68	kg
al. ceownik PA38 40x30x3 - 4m	499,80	kg
al. ceownik PA38 40x30x3 - 6m	805,72	kg
al. ceownik PA38 40x40x2 - 4m	445,20	kg
al. ceownik PA38 40x40x3 - 4m	343,86	kg
al. ceownik PA38 40x40x3 - 6m	310,28	kg

al. ceownik PA38 40x40x4 - 4m	630,70	kg
al. ceownik PA38 45x25x2.5 - 4m	103,95	kg
al. ceownik PA38 50x25x3 - 4m	5,90	kg
al. ceownik PA38 50x30x4 - 4m	465,54	kg
al. ceownik PA38 50x40x4 - 4m	878,24	kg
al. ceownik PA38 50x40x4 - 6 m	1 031,80	kg
al. ceownik PA38 50x50x4 - 4m	614,10	kg
al. ceownik PA38 50x50x4 - 6m	892,50	kg
al. ceownik PA38 58x35x2 - 6m	1 222,60	kg
al. ceownik PA38 60x40x2.5 - 2m	121,52	kg
al. ceownik PA38 60x40x2.5 - 4m	2 732,16	kg
al. ceownik PA38 60x40x3 - 4m	555,64	kg
al. ceownik PA38 60x40x3 - 6m	585,20	kg
al. ceownik PA38 60x40x4 - 4m	720,40	kg
al. ceownik PA38 60x40x4 - 6m	311,80	kg
al. ceownik PA38 60x40x5 - 4m	261,04	kg
al. ceownik PA38 60x40x5 - 6m	397,10	kg
al. ceownik PA38 80x40x3 - 4m	252,20	kg
al. ceownik PA38 80x40x3 - 6m	659,50	kg
al. ceownik PA38 80x40x4 - 4m	1 170,90	kg
al. ceownik PA38 80x40x5 - 4m	830,20	kg
al. ceownik PA38 80x40x5 - 6m	634,80	kg
al. ceownik PA38 8x8x1 - 1,08m	7,00	1szt
al. ceownik PA38 8x8x1 - 1m [+/-5mm]	98,00	1szt
al. ceownik PA38 8x8x1 - 4m	484,53	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ G. KĄTOWNIKI

al. kątown. PA38 100x100x10 - 4m	418,40	kg
al. kątown. PA38 100x100x10 - 6m	669,80	kg
al. kątown. PA38 100x100x6 - 4m	574,50	kg
al. kątown. PA38 100x100x6 - 6m	353,80	kg
al. kątown. PA38 100x50x3 - 4m	549,00	kg
al. kątown. PA38 100x50x3 - 6m	484,60	kg
al. kątown. PA38 100x50x5 - 4m	466,56	kg
al. kątown. PA38 100x50x5 - 6m	2,90	kg

al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 1m [±5mm]	137,00	szt
al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 4m	704,12	kg
al. kątown. PA38 120x50x3 - 4m	300,02	kg
al. kątown. PA38 120x50x3 - 6m	128,44	kg
al. kątown. PA38 120x60x6 - 4m	423,60	kg
al. kątown. PA38 12x12x2 - 4m	632,20	kg
al. kątown. PA38 140x50x3 - 4m	935,54	kg
al. kątown. PA38 150x50x4 - 4m	410,12	kg
al. kątown. PA38 150x50x4 - 6m	876,38	kg
al. kątown. PA38 15x10x1.5 - 4m	276,10	kg
al. kątown. PA38 15x10x2 - 4m	32,30	kg
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 4m	464,20	kg
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 6m	718,28	kg
al. kątown. PA38 15x15x2 - 4m	807,70	kg
al. kątown. PA38 15x15x2 - 6m	585,10	kg
al. kątown. PA38 160x50x3 - 6m	189,70	kg
al. kątown. PA38 160x80x10 - 4m	490,20	kg
al. kątown. PA38 180x80x10 - 4,5m 6005 T6	594,00	kg
al. kątown. PA38 18x18x2 - 4m	497,00	kg
al. kątown. PA38 200x50x3 - 6m	263,53	kg
al. kątown. PA38 20x10x2 - 4m	494,60	kg
al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 4m	566,80	kg
al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 6m	180,50	kg
al. kątown. PA38 20x20x2 - 4m	42,64	kg
al. kątown. PA38 20x20x2 - 6m	903,04	kg
al. kątown. PA38 20x20x3 - 4m	784,70	kg
al. kątown. PA38 25x25x2 - 4m	104,08	kg
al. kątown. PA38 25x25x2 anoda - 6m	296,70	kg
al. kątown. PA38 25x25x3 - 4m	504,30	kg
al. kątown. PA38 25x25x4 anoda - 6m	227,90	kg
al. kątown. PA38 30x15x2 - 4m	1 038,26	kg
al. kątown. PA38 30x20x2 - 1m [±5mm]	110,00	szt
al. kątown. PA38 30x20x2 - 4m	382,68	kg
al. kątown. PA38 30x20x2 - 6m	779,28	kg
al. kątown. PA38 30x20x3 - 4m	514,50	kg

al. kątown. PA38 30x30x2 - 4m	1 576,28	kg
al. kątown. PA38 30x30x2 - 6m	667,38	kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 4m	642,90	kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m	958,42	kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m ANODA	57,06	kg
al. kątown. PA38 30x30x4 - 4m	892,00	kg
al. kątown. PA38 30x30x5 - 4m	74,20	kg
al. kątown. PA38 35x35x2 - 4m	7,00	kg
al. kątown. PA38 35x35x3 - 4m	2 544,40	kg
al. kątown. PA38 35x35x3 - 6m	490,10	kg
al. kątown. PA38 35x35x4 - 6.1m	6,60	kg
al. kątown. PA38 40x10x2 - 4m	732,06	kg
al. kątown. PA38 40x20x2 - 4m	800,84	kg
al. kątown. PA38 40x20x2 - 6m	1 131,72	kg
al. kątown. PA38 40x25x3 - 6m	353,60	kg
al. kątown. PA38 40x30x2 - 4m	689,78	kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 4m	1 576,22	kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 6m	75,94	kg
al. kątown. PA38 40x40x3 - 1m [±5mm]	92,00	szt
al. kątown. PA38 40x40x3 - 2m [±5mm]	47,00	szt
al. kątown. PA38 40x40x3 - 4m	638,47	kg
al. kątown. PA38 40x40x3 - 6m	2 986,08	kg
al. kątown. PA38 40x40x4 - 4m	494,86	kg
al. kątown. PA38 40x40x4 - 6m	1 944,08	kg
al. kątown. PA38 40x40x5 - 4m	728,52	kg
al. kątown. PA38 50x10x2 - 6m anoda	552,12	kg
al. kątown. PA38 50x20x2 - 4m	326,60	kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 4m	440,80	kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m	547,22	kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m ANODA	297,00	kg
al. kątown. PA38 50x25x4 anoda 5,75 m	1 512,15	kg
al. kątown. PA38 50x30x2 - 4m	560,90	kg
al. kątown. PA38 50x30x2 - 6m	557,30	kg
al. kątown. PA38 50x30x3 - 6m	88,36	kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 4.2m	892,50	kg

al. kątown. PA38 50x30x4 - 4m	147,72	kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 6m	339,70	kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 1m [±5mm]	122,00	szt
al. kątown. PA38 50x50x2 - 4m	1 122,52	kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 6 m anoda	1 139,70	kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 6m	1 245,16	kg
al. kątown. PA38 50x50x3 - 4m	405,70	kg
al. kątown. PA38 50x50x3 - 6m	143,20	kg
al. kątown. PA38 50x50x4 - 4m	360,74	kg
al. kątown. PA38 50x50x5 - 4m	495,90	kg
al. kątown. PA38 60x20x2 - 4m	63,80	kg
al. kątown. PA38 60x30x2 - 6m	1 090,32	kg
al. kątown. PA38 60x30x3 - 4m	558,20	kg
al. kątown. PA38 60x40x2 - 4m	93,18	kg
al. kątown. PA38 60x40x2 - 6m	265,10	kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 3m	35,20	kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 4m	521,08	kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 6m	750,56	kg
al. kątown. PA38 60x40x4 - 6m	531,80	kg
al. kątown. PA38 60x40x5 - 4m	375,50	kg
al. kątown. PA38 60x60x2 - 4m	642,40	kg
al. kątown. PA38 60x60x3 - 4m	395,70	kg
al. kątown. PA38 60x60x4 - 4m	743,46	kg
al. kątown. PA38 60x60x5 - 4m	464,44	kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 4m	407,80	kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m	468,60	kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m II gat.	232,30	kg
al. kątown. PA38 80x40x3 - 4m	461,60	kg
al. kątown. PA38 80x40x4 - 4m	390,00	kg
al. kątown. PA38 80x50x2 - 4m	111,50	kg
al. kątown. PA38 80x50x2 - 6m	80,00	kg
al. kątown. PA38 80x50x6 - 4m	486,40	kg
al. kątown. PA38 80x50x6 - 6m	583,80	kg
al. kątown. PA38 80x80x4 - 4m	880,60	kg
al. kątown. PA38 80x80x6 - 4m	265,10	kg
al. kątown. PA38 80x80x8 - 4m	14,10	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ H. KĄTOWNIKI OZDOBNE

al. kątown.ozdobny 20x20x2.5 - 4m	675,18	kg
al. kątown.ozdobny 30x30x2.5 - 4m	965,94	kg
al. kątown.ozdobny 35x35x3 - 4m	464,08	kg
al. kątown.ozdobny 40x20x2.5 - 1m [±5mm]	96,00	szt
al. kątown.ozdobny 40x20x2.5 - 4m	112,12	kg
al. kątown.ozdobny 40X25X2 - 1m [±5mm]	152,00	szt
al. kątown.ozdobny 40x25x2 - 4m	639,62	kg
al. kątown.ozdobny 40x40x3.5 - 4m	351,10	kg
al. kątown.ozdobny 50x20x3 - 4m	583,40	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ I. PŁASKOWNIKI

al. płask ozdobny PA38 115x2/3 - 4m 90419	367,97	kg
al. płask PA38 100x10 - 4m	224,12	kg
al. płask PA38 100x10 - 6m	594,62	kg
al. płask PA38 100x12 - 6m	227,80	kg
al. płask PA38 100x15 - 4m	494,00	kg
al. płask PA38 100x15 - 6m	52,30	kg
al. płask PA38 100x40 - 6m	324,40	kg
al. płask PA38 100x5 - 4m	519,50	kg
al. płask PA38 100x8 - 4m	403,70	kg
al. płask PA38 10x3 - 4m	1 017,24	kg
al. płask PA38 10x4 - 4m	367,20	kg
al. płask PA38 120x10 - 4m	608,30	kg
al. płask PA38 120x10 - 6m	568,70	kg
al. płask PA38 12x4 - 4m	676,10	kg
al. płask PA38 150x10 - 4m	2 011,60	kg
al. płask PA38 150x10 - 6m	336,20	kg
al. płask PA38 15x2 - 4m	251,54	kg
al. płask PA38 15x5 - 4m	301,40	kg
al. płask PA38 200x10 - 6m	161,10	kg
al. płask PA38 200x20 - 2m 6060 T66	43,00	kg

al. płask PA38 200x20 - 6m 6060 T66	706,30	kg
al. płask PA38 20x10 - 4m	634,30	kg
al. płask PA38 20x10 - 6m	559,60	kg
al. płask PA38 20x2 - 4m	1 226,34	kg
al. płask PA38 20x3 - 4m	1 297,30	kg
al. płask PA38 20x5 - 4m	867,54	kg
al. płask PA38 20x8 - 4m	12,30	kg
al. płask PA38 250x10 - 6m	803,30	kg
al. płask PA38 25x2 - 4m	927,40	kg
al. płask PA38 25x3 - 4m	591,70	kg
al. płask PA38 25x4 - 4m	571,02	kg
al. płask PA38 25x4 - 6m	1 162,80	kg
al. płask PA38 25x5 - 4m	640,44	kg
al. płask PA38 30x10 - 4m	849,40	kg
al. płask PA38 30x15 - 4m	410,54	kg
al. płask PA38 30x2 - 4m	1 304,09	kg
al. płask PA38 30x20 - 4m	890,80	kg
al. płask PA38 30x3 - 4m	1 226,10	kg
al. płask PA38 30x4 - 4m	1 346,10	kg
al. płask PA38 30x5 - 4m	471,30	kg
al. płask PA38 40x10 - 6m	535,20	kg
al. płask PA38 40x2 - 4m	779,58	kg
al. płask PA38 40x2 - 6m	179,50	kg
al. płask PA38 40x3 - 4m	906,94	kg
al. płask PA38 40x4 - 4m	801,50	kg
al. płask PA38 40x5 - 4m	132,62	kg
al. płask PA38 40x8 - 4m	3,52	kg
al. płask PA38 50x10 - 4m	670,82	kg
al. płask PA38 50x10 - 6m	670,84	kg
al. płask PA38 50x2 - 4m	226,82	kg
al. płask PA38 50x20 - 4m	574,60	kg
al. płask PA38 50x3 - 4m	844,10	kg
al. płask PA38 50x3 - 6m	601,50	kg
al. płask PA38 50x30 - 6 m	951,80	kg
al. płask PA38 50x4 - 4m	943,68	kg

al. płask PA38 50x5 - 4m	633,90	kg
al. płask PA38 50x5 - 6m	480,40	kg
al. płask PA38 50x8 - 4m	1 094,56	kg
al. płask PA38 60x10 - 4m	691,46	kg
al. płask PA38 60x10 - 6m	518,20	kg
al. płask PA38 60x15 - 4m	615,60	kg
al. płask PA38 60x15 - 6m	441,10	kg
al. płask PA38 60x20 - 4m	630,80	kg
al. płask PA38 60x20 - 6m	682,00	kg
al. płask PA38 60x25 - 4m	47,90	kg
al. płask PA38 60x30 - 4m	308,10	kg
al. płask PA38 60x30 - 6m	1 184,30	kg
al. płask PA38 60x4 - 4m	212,20	kg
al. płask PA38 60x4 - 6m	158,90	kg
al. płask PA38 60x5 - 4m	684,26	kg
al. płask PA38 60x5 - 6m	687,60	kg
al. płask PA38 60x6 - 4m	743,16	kg
al. płask PA38 70x10 - 6m	214,10	kg
al. płask PA38 80x10 - 4m	662,40	kg
al. płask PA38 80x15 - 4m	190,60	kg
al. płask PA38 80x20 - 4m	568,70	kg
al. płask PA38 80x5 - 4m	683,70	kg
al. płask PA38 80x8 - 4m	735,78	kg
al. płask PA38 80x8 - 6m	780,20	kg
al. płask PA38 90x3 - 4m	349,64	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ J. PROFILE ZAMKNIĘTE

al. rura PA38 100x100x2 - 4m	243,10	kg
al. rura PA38 100x100x2 - 6m	882,20	kg
al. rura PA38 100x100x2 - 6m II GATUNEK	25,00	kg
al. rura PA38 100x100x3 - 6m	309,00	kg
al. rura PA38 100x100x4 - 4m	498,30	kg
al. rura PA38 100x20x1.2 - 6m	1 834,18	kg
al. rura PA38 100x20x2 - 4m	43,74	kg
al. rura PA38 100x20x2 - 6m	431,90	kg

al. rura PA38 100x25x1.2 - 4m R= 2,5	533,70	kg
al. rura PA38 100x25x1.2 - 4m R= 2,5 - II gatunek	89,80	kg
al. rura PA38 100x25x1.2 - 6.7 m anoda	2 172,40	kg
al. rura PA38 100x25x1.2 - 6m R=2,5	30,62	kg
al. rura PA38 100x25x1.5 - 6m	921,20	kg
al. rura PA38 100x25x1.5 - 6m II gatunek	259,00	kg
al. rura PA38 100x25x1.5 - 7.5m	541,90	kg
al. rura PA38 100x25x1.5 - 7.5m - II gatunek	140,00	kg
al. rura PA38 100x25x2 - 6m	1 243,82	kg
al. rura PA38 100x25x2 - 6m II gat.	125,00	kg
al. rura PA38 100x30x3 - 6m	423,38	kg
al. rura PA38 100x40x1.7 - 6m	68,20	kg
al. rura PA38 100x40x2 - 6m	620,64	kg
al. rura PA38 100x40x3 - 5m	132,60	kg
al. rura PA38 100x40x3 - 6m	334,44	kg
al. rura PA38 100x40x4 - 4m	653,56	kg
al. rura PA38 100x40x4 - 6m	132,40	kg
al. rura PA38 100x50x2 - 4m	462,40	kg
al. rura PA38 100x50x2 - 6m	230,42	kg
al. rura PA38 100x50x3 - 4m	371,06	kg
al. rura PA38 100x50x3 - 6m	717,20	kg
al. rura PA38 100x50x4 - 4m	89,96	kg
al. rura PA38 100x50x4 - 6m	1 253,96	kg
al. rura PA38 100x60x4 - 6m	119,10	kg
al. rura PA38 120x20x1.5 - 6m	659,00	kg
al. rura PA38 120x20x2 - 6m	449,76	kg
al. rura PA38 120x20x2 - 6m II gat	17,00	kg
al. rura PA38 120x40x4 - 6m	202,30	kg
al. rura PA38 120x60x4 - 4m	524,00	kg
al. rura PA38 120x60x4 - 6m	240,70	kg
al. rura PA38 12x12x1 - 4m	494,40	kg
al. rura PA38 12x8x1 - 4m	535,74	kg
al. rura PA38 140x18x2 - 6m	588,72	kg
al. rura PA38 140x18x2 - 6m II GAT	19,30	kg
al. rura PA38 14x14x1 5,55 m	43,79	kg
al. rura PA38 150x100x3 - 6m	600,10	kg

al. rura PA38 150x150x4 - 6m	557,00	kg
al. rura PA38 150x50x3 - 6m	967,70	kg
al. rura PA38 150x50x4 - 4m	902,40	kg
al. rura PA38 150x50x4 - 6m	1 008,30	kg
al. rura PA38 15x10x1.5 - 4m	60,50	kg
al. rura PA38 15x15x1 - 4m	1 023,50	kg
al. rura PA38 15x15x1.5 - 4m	187,32	kg
al. rura PA38 15x15x1.5 - 6m	397,23	kg
al. rura PA38 15x15x2 - 6m	91,64	kg
al. rura PA38 180x40x4 - 6m	2 634,52	kg
al. rura PA38 18x12x1 - 4m	380,10	kg
al. rura PA38 200x20x2 - 6m	1 076,34	kg
al. rura PA38 20x10x2 - 4m	493,32	kg
al. rura PA38 20x15x2 - 4m	287,24	kg
al. rura PA38 20x20x1 - 4m	268,30	kg
al. rura PA38 20x20x1 - 6m	273,80	kg
al. rura PA38 20x20x1.5 - 4m	1 384,50	kg
al. rura PA38 20x20x1.5 - 6m	1 378,40	kg
al. rura PA38 20x20x2 - 1m [±5mm]	24,00	szt
al. rura PA38 20x20x2 - 2m [±5mm]	28,00	szt
al. rura PA38 20x20x2 - 4m	1 206,02	kg
al. rura PA38 20x20x2 - 6m	1 254,10	kg
al. rura PA38 20x20x3 - 6m	139,50	kg
al. rura PA38 25.8x12.8x1.4 - 6m ANODA	536,90	kg
al. rura PA38 25x15x1.5 - 4m	414,20	kg
al. rura PA38 25x15x1.5 - 6m	975,00	kg
al. rura PA38 25x15x2 - 4m	578,50	kg
al. rura PA38 25x25x1.5 - 4m	120,40	kg
al. rura PA38 25x25x1.5 - 6m	1 013,20	kg
al. rura PA38 25x25x2 - 4m	781,10	kg
al. rura PA38 25x25x2 - 6m	13,40	kg
al. rura PA38 25x25x3 - 6m	1 039,64	kg
al. rura PA38 30x15x2 - 2m [±5mm]	38,00	szt
al. rura PA38 30x15x2 - 4m	437,10	kg
al. rura PA38 30x15x2 6m	672,14	kg

al. rura PA38 30x18x1.2 - 4m	185,30	kg
al. rura PA38 30x18x1.2 - 6m	565,71	kg
al. rura PA38 30x20x1.5 - 4m	120,74	kg
al. rura PA38 30x20x1.5 - 6m	28,90	kg
al. rura PA38 30x20x2 - 4m	1 057,70	kg
al. rura PA38 30x20x2 - 6m	1 843,60	kg
al. rura PA38 30x20x3 - 4m	467,80	kg
al. rura PA38 30x20x3 - 6m	1 123,30	kg
al. rura PA38 30x30x1.5 - 4m	361,88	kg
al. rura PA38 30x30x1.5 - 6m	3,00	kg
al. rura PA38 30x30x2 - 4m	1 683,22	kg
al. rura PA38 30x30x2 - 6m	3 147,90	kg
al. rura PA38 30x30x3 - 4m	744,98	kg
al. rura PA38 30x30x3 - 6m	1 665,04	kg
al. rura PA38 35x35x1.8 R2 anoda - 6.3m	811,70	kg
al. rura PA38 35x35x2 - 4m	332,80	kg
al. rura PA38 35x35x2 - 6m	666,28	kg
al. rura PA38 40x15x2 - 6m	570,10	kg
al. rura PA38 40x20x2 - 1m [±5mm]	18,00	szt
al. rura PA38 40x20x2 - 2m [±5mm]	28,00	szt
al. rura PA38 40x20x2 - 4m	387,78	kg
al. rura PA38 40x20x2 - 6m	361,64	kg
al. rura PA38 40x20x3 - 4m	991,90	kg
al. rura PA38 40x25x2 - 4,7m	352,26	kg
al. rura PA38 40x25x2 - 4m	301,18	kg
al. rura PA38 40x25x2 - 6m	506,50	kg
al. rura PA38 40x30x2 - 4m	1 078,16	kg
al. rura PA38 40x30x2 - 6m	150,60	kg
al. rura PA38 40x30x3 - 4m	1 169,04	kg
al. rura PA38 40x30x3 - 6m	3,60	kg
al. rura PA38 40x40x2 - 4m	1 022,40	kg
al. rura PA38 40x40x2 - 6m	822,56	kg
al. rura PA38 40x40x2.5 R 2 mm - 6m	365,30	kg



al. rura PA38 40x40x3 - 4m	756,60	kg
al. rura PA38 40x40x3 - 6m	333,90	kg
al. rura PA38 40x40x4 - 4m	311,00	kg
al. rura PA38 45x45x2 - 6m	495,08	kg
al. rura PA38 50x20x1.5 - 4m	552,90	kg
al. rura PA38 50x20x2 - 4m	759,35	kg
al. rura PA38 50x20x2 - 6m	1 089,00	kg
al. rura PA38 50x25x2 - 6m	557,10	kg
al. rura PA38 50x25x3 - 6m	443,10	kg
al. rura PA38 50x30x2 - 4m	1 036,16	kg
al. rura PA38 50x30x2 - 6m	577,26	kg
al. rura PA38 50x30x2.5 - 4m	258,60	kg
al. rura PA38 50x30x3 - 4m	827,90	kg
al. rura PA38 50x30x3 - 6m	2 171,20	kg
al. rura PA38 50x40x2 - 4m	474,68	kg
al. rura PA38 50x40x2 - 6m	53,72	kg
al. rura PA38 50x40x3 R= 0,5 - 4m	608,32	kg
al. rura PA38 50x40x3 R= 0,5 - 6m	1 415,30	kg
al. rura PA38 50x40x3 R=3 - 6m	289,10	kg
al. rura PA38 50x40x4 - 6m	377,00	kg
al. rura PA38 50x50x2 - 4m	775,04	kg
al. rura PA38 50x50x2 - 6m	813,60	kg
al. rura PA38 50x50x2.5 - 4m	276,28	kg
al. rura PA38 50x50x2.5 - 6m	372,34	kg
al. rura PA38 50x50x3 - 3922 mm	214,70	kg
al. rura PA38 50x50x3 - 4045 mm	73,50	kg
al. rura PA38 50x50x3 - 4m	616,32	kg
al. rura PA38 50x50x3 - 6m	1 272,96	kg
al. rura PA38 50x50x4 - 4m	868,30	kg
al. rura PA38 50x50x4 - 6m	1 097,00	kg
al. rura PA38 60x20x2 - 4m	671,58	kg

al. rura PA38 60x20x2 - 6m	1 033,54	kg
al. rura PA38 60x25x1.2 (R=2,5) - 4m	381,30	kg
al. rura PA38 60x25x1.2 (R=2,5) - 6m	555,20	kg
al. rura PA38 60x25x2 - 6m	817,80	kg
al. rura PA38 60x30x1.8 - 6m	434,60	kg
al. rura PA38 60x30x2 - 4m	517,60	kg
al. rura PA38 60x30x2 - 6m	935,60	kg
al. rura PA38 60x30x3 - 4m	686,46	kg
al. rura PA38 60x30x3 - 6m	573,38	kg
al. rura PA38 60x40x2 - 4m	782,18	kg
al. rura PA38 60x40x2 - 6m	2 542,02	kg
al. rura PA38 60x40x2.5 - 4m	234,68	kg
al. rura PA38 60x40x2.5 - 6m	464,70	kg
al. rura PA38 60x40x3 - 4m	1 127,60	kg
al. rura PA38 60x40x3 - 6m	789,60	kg
al. rura PA38 60x40x4 - 4m	3 184,30	kg
al. rura PA38 60x40x4 - 6m	7 791,10	kg
al. rura PA38 60x60x2 - 4m	581,00	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=0.5 - 4m	622,80	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=0.5 - 6m	1 147,00	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=5 - 4m	1 583,16	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=5 - 6m	1 105,44	kg
al. rura PA38 60x60x4 R 0,5 - 4m	121,00	kg
al. rura PA38 60x60x4 R 0,5 - 4m II gat.	150,50	kg
al. rura PA38 60x60x4 R 0,5 - 6m	1 025,70	kg
al. rura PA38 70x70x2 - 4m	526,40	kg
al. rura PA38 70x70x2- 6m	595,18	kg
al. rura PA38 70x70x2 R4 - 3.79m	136,50	kg
al. rura PA38 70x70x2 R4 - 6m	118,30	kg
al. rura PA38 70x70x3 R3 - 4m	6,10	kg
al. rura PA38 70x70x4 - 6m	300,50	kg
al. rura PA38 80x18x2 - 4m	457,70	kg
al. rura PA38 80x20x1.1 - 6m	48,52	kg
al. rura PA38 80x20x1.5 - 6m	0,70	kg
al. rura PA38 80x20x2 - 4m	148,50	kg

al. rura PA38 80x20x2 - 6m	1 161,90	kg
al. rura PA38 80x20x3 - 6m	550,10	kg
al. rura PA38 80x25x1.2 (R2,5) - 4m	494,80	kg
al. rura PA38 80x25x1.2 (R 2,5) - 6m	297,68	kg
al. rura PA38 80x30x2 - 4m	784,60	kg
al. rura PA38 80x30x2 - 6m	1 690,30	kg
al. rura PA38 80x30x3 - 6m	481,54	kg
al. rura PA38 80x40x2 - 4m	968,20	kg
al. rura PA38 80x40x2 - 6m	1 098,00	kg
al. rura PA38 80x40x2.5 - 4m	163,80	kg
al. rura PA38 80x40x2.5 - 6m	548,00	kg
al. rura PA38 80x40x3 - 5m	23,80	kg
al. rura PA38 80x40x3 - 6m	1 184,40	kg
al. rura PA38 80x40x4 - 6m	392,80	kg
al. rura PA38 80x50x2 - 6 m	496,40	kg
al. rura PA38 80x50x3 - 6m	4,16	kg
al. rura PA38 80x60x4 - 4m	663,10	kg
al. rura PA38 80x60x4 - 6m	459,40	kg
al. rura PA38 80x80x2 - 4m	616,46	kg
al. rura PA38 80x80x2 - 6m	1 038,00	kg
al. rura PA38 80x80x3 - 4m	474,10	kg
al. rura PA38 80x80x3 - 6m	562,00	kg
al. rura PA38 80x80x3 - 6m II gat.	42,05	kg
al. rura PA38 80x80x4 - 4m	417,80	kg
al. rura PA38 80x80x4 - 6m	555,00	kg
al. rura PA38 80x80x6 - 6m	65,00	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ K. RURY

al. rura 1050A fi 28x4.5 - 7m	40,00	kg
al. rura 6063 T4 fi 8x1 - 4m	551,00	kg
al. rura 6082 fi 200x30 L=2000 mm	766,00	kg
al. rura 6082 fi 50x5 - 4m	91,02	kg
al. rura PA38 25x20x2 - 6m	427,88	kg
al. rura PA38 80x50x4 - 6m	577,80	kg
al. rura PA38 fi 100x2 - 6m	261,30	kg

al. rura PA38 fi 100x5 - 4m	967,70	kg
al. rura PA38 fi 100x5 - 6m	117,30	kg
al. rura PA38 fi 10x1 - 4m	466,40	kg
al. rura PA38 fi 10x1 - 6m	511,70	kg
al. rura PA38 fi 10x2 - 4m	349,90	kg
al. rura PA38 fi 12.2x0.8 anoda - 6m	769,54	kg
al. rura PA38 fi 120x4 - 4m	32,60	kg
al. rura PA38 fi 120x4 - 6m	97,10	kg
al. rura PA38 fi 120x8 - 4m	250,60	kg
al. rura PA38 fi 125x4 - 6m	49,80	kg
al. rura PA38 fi 12x1 - 6m	485,40	kg
al. rura PA38 fi 12x1 anoda 3880 mm	396,10	kg
al. rura PA38 fi 12x1.5 - 4m	446,84	kg
al. rura PA38 fi 150x4 - 4m	319,02	kg
al. rura PA38 fi 15x1.5 - 4m	752,46	kg
al. rura PA38 fi 16x1 - 4m	113,00	kg
al. rura PA38 fi 16x1.5 - 4m	448,60	kg
al. rura PA38 fi 16x1.5 - 6m	346,80	kg
al. rura PA38 fi 16x2 - 4m	527,30	kg
al. rura PA38 fi 16x2 - 6m	429,64	kg
al. rura PA38 fi 18x1 - 4m	0,64	kg
al. rura PA38 fi 18x1.5 - 4m	386,26	kg
al. rura PA38 fi 18x2 - 4m	254,80	kg
al. rura PA38 fi 19x1 - 4m	815,80	kg
al. rura PA38 fi 20x1 - 6m	144,80	kg
al. rura PA38 fi 20x1.5 - 4m	2,14	kg
al. rura PA38 fi 20x1.5 - 6m	404,80	kg
al. rura PA38 fi 20x2 - 4m	164,96	kg
al. rura PA38 fi 20x2 - 6m	561,40	kg
al. rura PA38 fi 20x3 - 4m	506,16	kg
al. rura PA38 fi 22x1 - 4m	762,60	kg
al. rura PA38 fi 22x1.5 - 6m	20,50	kg
al. rura PA38 fi 22x2.5 - 6m	838,88	kg
al. rura PA38 fi 25x1 - 4m	311,08	kg
al. rura PA38 fi 25x1.5 - 6 m	130,50	kg
al. rura PA38 fi 25x2 - 4m	953,76	kg

al. rura PA38 fi 25x2 - 6m	596,00	kg
al. rura PA38 fi 25x3 - 6m	405,16	kg
al. rura PA38 fi 25x5 - 4m	443,90	kg
al. rura PA38 fi 26x0.9 anoda - 5.6 m	9,50	kg
al. rura PA38 fi 28x1.5 - 4m	702,46	kg
al. rura PA38 fi 30x1 - 4m	546,31	kg
al. rura PA38 fi 30x1.5 - 4 m	286,86	kg
al. rura PA38 fi 30x1.5 - 6 m	730,40	kg
al. rura PA38 fi 30x2 - 4m	676,70	kg
al. rura PA38 fi 30x2 - 6m	560,22	kg
al. rura PA38 fi 30x3 - 4m	559,64	kg
al. rura PA38 fi 30x3 - 6m	1 071,46	kg
al. rura PA38 fi 30x5 - 4m	238,30	kg
al. rura PA38 fi 32x1 - 4m	304,50	kg
al. rura PA38 fi 32x1 - 6m	467,30	kg
al. rura PA38 fi 32x2 - 6m	648,02	kg
al. rura PA38 fi 35x1.5 - 4m	609,36	kg
al. rura PA38 fi 35x1.5 - 6m	216,80	kg
al. rura PA38 fi 35x2 - 4m	492,30	kg
al. rura PA38 fi 35x2 - 6m	596,44	kg
al. rura PA38 fi 35x2.5 - 4m	657,34	kg
al. rura PA38 fi 35x3 - 6m	458,98	kg
al. rura PA38 fi 40x1 - 4m	546,60	kg
al. rura PA38 fi 40x1.5 - 4m	275,80	kg
al. rura PA38 fi 40x1.5 - 6m	397,40	kg
al. rura PA38 fi 40x2 - 4m	362,70	kg
al. rura PA38 fi 40x2 - 6m	228,80	kg
al. rura PA38 fi 40x3 - 4m	416,60	kg
al. rura PA38 fi 40x4 - 4m	429,84	kg
al. rura PA38 fi 40x5 - 4m	284,10	kg
al. rura PA38 fi 42x3.5 - 6m	408,90	kg
al. rura PA38 fi 45x2 - 4m	539,28	kg
al. rura PA38 fi 45x2 - 6m	26,26	kg
al. rura PA38 fi 48x3 - 4m	727,80	kg
al. rura PA38 fi 48x3 - 6m	681,30	kg

al. rura PA38 fi 50x1.5 - 4m	309,72	kg
al. rura PA38 fi 50x1.5 - 6m	928,10	kg
al. rura PA38 fi 50x10 - 4m	342,40	kg
al. rura PA38 fi 50x2 - 4m	619,72	kg
al. rura PA38 fi 50x2 - 6m	1 289,20	kg
al. rura PA38 fi 50x2.5 - 4m	186,90	kg
al. rura PA38 fi 50x3 - 4m	579,40	kg
al. rura PA38 fi 50x3 - 6m	279,00	kg
al. rura PA38 fi 50x4 - 4m	722,94	kg
al. rura PA38 fi 50x5 - 4m	1 150,36	kg
al. rura PA38 fi 50x5 - 6m	874,50	kg
al. rura PA38 fi 52.5x9.25 - 6m	351,40	kg
al. rura PA38 fi 52x1 - 4008 mm	554,18	kg
al. rura PA38 fi 60x1.5 - 4m	512,60	kg
al. rura PA38 fi 60x1.5 - 6m	612,60	kg
al. rura PA38 fi 60x2 - 4m	434,06	kg
al. rura PA38 fi 60x2 - 6m	231,16	kg
al. rura PA38 fi 60x3 - 4m	559,90	kg
al. rura PA38 fi 60x3 - 6m	782,10	kg
al. rura PA38 fi 60x5 - 4m	9,78	kg
al. rura PA38 fi 70x2 - 6m	31,80	kg
al. rura PA38 fi 70x3 - 4m	556,60	kg
al. rura PA38 fi 75x1.5 - 6m	1 022,00	kg
al. rura PA38 fi 75x2 - 4m	249,84	kg
al. rura PA38 fi 75x2 - 6m	794,90	kg
al. rura PA38 fi 75x3 - 4m	525,80	kg
al. rura PA38 fi 80x1.5 - 4m	1 158,64	kg
al. rura PA38 fi 80x3 - 4m	653,40	kg
al. rura PA38 fi 80x3 - 6m	755,30	kg
al. rura PA38 fi 80x5 - 4m	676,30	kg
al. rura PA38 fi 90x2 - 6m	188,12	kg
al. rura PA38 fi 90x5 - 4m	540,40	kg
al. rura PA38 fi 90x5 - 6m	547,70	kg
al. rura PA38 T5 fi 10x1 anoda - 6 m 6060 T5	329,45	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ L. TEOWNIKI

al. teownik PA38 100x50x2 - 6m	193,80	kg
al. teownik PA38 20x20x2 - 4m	496,62	kg
al. teownik PA38 25x25x2 - 4m	591,50	kg
al. teownik PA38 30x30x2 - 4m	17,20	kg
al. teownik PA38 30x30x3 - 4m	542,46	kg
al. teownik PA38 40x40x4 - 4m	274,04	kg
al. teownik PA38 50x50x5 - 4m	334,50	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ M. PRETY KWADRATOWE

al. pręt PA38 kw 10x10 - 4m	581,20	kg
al. pręt PA38 kw 12x12 - 4m	625,60	kg
al. pręt PA38 kw 15x15 - 4m	57,90	kg
al. pręt PA38 kw 20x20 - 4m	293,30	kg
al. pręt PA38 kw 20x20 - 6m	274,30	kg
al. pręt PA38 kw 25x25 - 4m	217,40	kg
al. pręt PA38 kw 25x25 - 6m	747,20	kg
al. pręt PA38 kw 30x30 - 4m	287,44	kg
al. pręt PA38 kw 35x35 - 3m	39,10	kg
al. pręt PA38 kw 35x35 - 3m T66	896,00	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ N. PRĘTY

al. pręt 2007 fi 100 - 3m (tol. +/- 0,3)	394,50	kg
al. pręt 2007 fi 110 - 3m (tol. +/- 0,3)	396,80	kg
al. pręt 2007 fi 120 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 926,80	kg
al. pręt 2007 fi 130 - 3m (tol. +/- 0,3)	457,10	kg
al. pręt 2007 fi 140 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 907,80	kg
al. pręt 2007 fi 145 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 809,20	kg
al. pręt 2007 fi 150 - 3m (tol. +/- 0,3)	712,60	kg
al. pręt 2007 fi 160 - 3m (tol. +/- 0,3)	76,10	kg
al. pręt 2007 fi 170 - 3m (tol. +/- 0,3)	514,00	kg
al. pręt 2007 fi 180 - 3m (tol. +/- 0,3)	797,80	kg
al. pręt 2007 fi 20 - 3m ciągniony (tol. +/- 0,3)	732,00	kg
al. pręt 2007 fi 200 - 1 mb - odlewany	259,80	kg

al. pręt 2007 fi 200 - 3m (tol. +/- 0,3)	4,80	kg
al. pręt 2007 fi 220 - 3m	2,40	kg
al. pręt 2007 fi 25 - 3m (tol. +/- 0,3)	4,60	kg
al. pręt 2007 fi 25 - 3m ciagniony	1 612,60	kg
al. pręt 2007 fi 250 - 3m	1 247,91	kg
al. pręt 2007 fi 260 - 3m	273,04	kg
al. pręt 2007 fi 30 - 3m (tol. +/- 0,3)	2 143,64	kg
al. pręt 2007 fi 35 - 3m (tol. +/- 0,3)	357,50	kg
al. pręt 2007 fi 40 - 3m (tol. +/- 0,3)	580,80	kg
al. pręt 2007 fi 45 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 777,10	kg
al. pręt 2007 fi 50 - 3m (tol. +/- 0,3)	363,30	kg
al. pręt 2007 fi 55 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 316,00	kg
al. pręt 2007 fi 60 - 3m(tol. +/- 0,3)	493,50	kg
al. pręt 2007 fi 65 - 3m(tol. +/- 0,3)	2 498,80	kg
al. pręt 2007 fi 70 - 3m (tol. +/- 0,3)	409,10	kg
al. pręt 2007 fi 80 - 3m (tol. +/- 0,3)	854,20	kg
al. pręt 2007 fi 90 - 3m (tol. +/- 0,3)	379,97	kg
al. pręt 2007 T3 fi 65 - 3m - ciagniony	5,00	kg
al. pręt 2017 fi 50 - 3m	15,70	kg
al. pręt 2017 fi 60 - 3m	27,20	kg
al. pręt 6060 T66 fi 14 - 3m	15,00	kg
al. pręt PA38 fi 10 - 4m	122,14	kg
al. pręt PA38 fi 10 - 6m	428,30	kg
al. pręt PA38 fi 12 - 4m	1 021,10	kg
al. pręt PA38 fi 14 - 4m	507,50	kg
al. pręt PA38 fi 15 - 4m	342,28	kg
al. pręt PA38 fi 18 - 4m	224,30	kg
al. pręt PA38 fi 20 - 4m	746,00	kg
al. pręt PA38 fi 22 - 4m	134,50	kg
al. pręt PA38 fi 25 - 4m	520,98	kg
al. pręt PA38 fi 30 - 4.25m	628,00	kg
al. pręt PA38 fi 30 - 4m	809,62	kg
al. pręt PA38 fi 35 - 4m	526,90	kg
al. pręt PA38 fi 40 - 4m	519,40	kg
al. pręt PA38 fi 6 - 4m	622,70	kg
al. pręt PA38 fi 6 - 6m	198,10	kg

al. pręt PA38 fi 8 - 4m	407,24	kg
al. pręt PA38 fi 8 - 6m	391,04	kg

Grupa: \ Z BLACHY + TAŚMY AL

bl. al. 1050A H24 0.5x1000x2000	1 683,70	kg
bl. al. 1050A H24 0.8x1000x2000	834,36	kg
bl. al. 1050A H24 1.2x1250x2500	5 707,48	kg
bl. al. 1050A H24 1.2x1500x3000	804,00	kg
bl. al. 1050A H24 1.5x1000x2000	431,90	kg
bl. al. 1050A H24 1.5x1250x2500	475,18	kg
bl. al. 1050A H24 1.5x1500x3000	2 168,81	kg
bl. al. 1050A H24 1.9x1000x2200	1,00	kg
bl. al. 1050A H24 1.9x1500x3000	3 349,00	kg
bl. al. 1050A H24 1x1000x2000	2 758,70	kg
bl. al. 1050A H24 1x1250x2500	694,00	kg
bl. al. 1050A H24 1x1500x3000	734,50	kg
bl. al. 1050A H24 2x1000x2000	4 064,10	kg
bl. al. 1050A H24 2x1250x2500	5 679,00	kg
bl. al. 1050A H24 2x1250x2500 II gat.	185,20	kg
bl. al. 1050A H24 2x1500x3000	2 983,70	kg
bl. al. 1050A H24 3x1000x2000	1 191,08	kg
bl. al. 1050A H24 3x1250x2500	4 365,30	kg
bl. al. 1050A H24 3x1500x3000	1 790,50	kg
bl. al. 1050A H24 4x1000x2000	1 169,50	kg
bl. al. 1050A H24 4x1000x2000 foliowana	242,00	kg
bl. al. 1050A H24 4x1250x2500	3 962,00	kg
bl. al. 1050A H24 4x1500x3000	369,50	kg
bl. al. 1050A H24 5x1250x2500	6 242,00	kg
bl. al. 1050A H244 0.6x1000x2000 stucco	299,00	kg
bl. al. 1050A H244 0.6x1000x2000 stucco II gat.	20,00	kg
bl. al. 1050A H244 0.8x1000x2000 stucco	222,60	kg
bl. al. 1050A H244 0.8x1000x2000 stucco II gat.	20,00	kg
bl. al. 1050A H244 1.2x1000x2000 ryfel	1 006,00	kg
bl. al. 1050A H244 1.5x1500x3000 W5 ryfel	1 032,00	kg
bl. al. 1050A H244 2x1000x2000 W5 ryfel	5 294,00	kg

bl. al. 1050A H244 2x1250x2500 W5 ryfel	10 016,10	kg
bl. al. 1050A H244 2x1500x3000 W5 ryfel	466,10	kg
bl. al. 1050A H244 3x1000x2000 W5 ryfel	7 155,90	kg
bl. al. 1050A H244 3x1250x2500 W5 ryfel	6 957,50	kg
bl. al. 1050A H244 3x1500x3000 W5 ryfel	3 840,40	kg
bl. al. 1050A H244 4x1000x2000 W5 ryfel	372,20	kg
bl. al. 1050A H244 4x1250x2500 W5 ryfel	3 093,00	kg
bl. al. 1050A H244 4x1500x3000 W5 ryfel	1 682,40	kg
bl. al. 5005 H244 2x1500x3000 W5 ryfel	8 787,00	kg
bl. al. 5083 H111 1.5x1500x3000	1 015,00	kg
bl. al. 5083 H111 2x1500x3000	313,00	kg
bl. al. 5083 H111 8x1500x3000	948,00	kg
bl. al. 5754 H111 1.2x1200x2250	0,84	kg
bl. al. 5754 H111 1.2x1250x2500	190,00	kg
bl. al. 5754 H111 1.5x1000x2000	686,50	kg
bl. al. 5754 H111 1.5x1250x2500	2 008,00	kg
bl. al. 5754 H111 1.5x1500x3000	4 437,00	kg
bl. al. 5754 H111 10x1000x2000	102,00	kg
bl. al. 5754 H111 10x1020x2020	1 078,00	kg
bl. al. 5754 H111 10x1500x3000	697,50	kg
bl. al. 5754 H111 12x1250x2500	295,22	kg
bl. al. 5754 H111 15x1020x2020	180,00	kg
bl. al. 5754 H111 15x1520x3020	561,00	kg
bl. al. 5754 H111 1x1500x3000	780,55	kg
bl. al. 5754 H111 20x1520x3020	244,99	kg
bl. al. 5754 H111 2x1000x2000	2 801,70	kg
bl. al. 5754 H111 2x1250x2500	1 730,10	kg
bl. al. 5754 H111 2x1500x3000	5 032,00	kg
bl. al. 5754 H111 2x2000x4000	252,00	kg
bl. al. 5754 H111 2x2000x4000 II gat.	128,00	kg
bl. al. 5754 H111 3x1250x2500	2 148,70	kg
bl. al. 5754 H111 3x1250x2500 II gat.	378,00	kg
bl. al. 5754 H111 3x1500x3000	6 160,30	kg
bl. al. 5754 H111 4x1000x2000	13 926,00	kg
bl. al. 5754 H111 4x1250x2500	15 424,69	kg



bl. al. 5754 H111 4x1500x3000	6 454,00	kg
bl. al. 5754 H111 5x1000x2000	2 783,50	kg
bl. al. 5754 H111 5x1250x2500	3 232,30	kg
bl. al. 5754 H111 5x1500x3000	1 559,00	kg
bl. al. 5754 H111 6x1250x2500	188,00	kg
bl. al. 5754 H111 6x1500x3000	2 559,50	kg
bl. al. 5754 H111 8x1000x2000	8 913,50	kg
bl. al. 5754 H111 8x1250x2500	2 567,00	kg
bl. al. 5754 H111 8x1500x3000	520,00	kg
bl. al. 5754 H114 5x1000x2000 W5 ryfel	141,50	kg
bl. al. 5754 H22 0.8x1000x2000	1 550,00	kg
bl. al. 5754 H22 1.5x1250x2500	856,00	kg
bl. al. 5754 H22 1x1000x2000	45,70	kg
bl. al. 5754 H22 1x1250x2500	691,00	kg
bl. al. 5754 H22 2.5x1250x2500	16,81	kg
bl. al. 5754 H22 2x1250x2500	701,00	kg
bl. al. 5754 H22 2x1500x3000	63,50	kg
bl. al. 5754 H22 3x1000x2000	156,50	kg
bl. al. 5754 H22 3x1500x3000	610,35	kg
bl. al. 5754 H22 3x1500x3000 anoda	967,20	kg
bl. al. 5754 H22 4x1000x2000	270,50	kg
bl. al. 5754 H22 4x1000x2500	440,50	kg
bl. al. 5754 H22 4x1250x2500	1 139,05	kg
bl. al. 5754 H22 4x1500x3000	632,50	kg
bl. al. 5754 H22 5x1500x3000	58,75	kg
bl. al. 5754 H22 6x1000x2000	980,10	kg
bl. al. 5754 H22 6x1250x2500	626,00	kg
bl. al. 5754 H244 3x1000x2000 W5 ryfel	14,50	kg
formatki al. 5083	79,83	kg
formatki al. 8011 H14 0.22x1056,2x912	632,80	kg
formatki al. 8011 H14 0.22x1064x837	100,20	kg
Taśma al. 1050A H18 0.8x140	908,00	kg
Taśma al. 1050A H24 0.5x1000	997,00	kg
Taśma al. 1050A H24 0.8x1000	3 716,00	kg
taśma al. 1050A H24 1.2x290	3 924,00	kg
Taśma al. 1050A H24 1x1000	5 860,00	kg

taśma al. 1050A H244 0.6x1000 stucco	2 356,00	kg
taśma al. 1050A H244 0.8x1000 stucco	2 014,00	kg
taśma al. 5049 H24 0.8x171	6 033,00	kg


Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 2200 mm 6851N/6019	172,00	kg
--	--------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 6600 mm 6851N/ 6019	1 015,70	kg
---	----------	----



Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA\ KLEMY

KLEMA KOŃCOWA Z-30 CZARNA ANODA	105 539,00	szt
---------------------------------	------------	-----



Klema końcowa Z-30 L=50 mm	122 019,00	szt
----------------------------	------------	-----



Klema końcowa Z-30 L=50 mm II gatunek	4 729,00	szt
---------------------------------------	----------	-----



KLEMA KOŃCOWA Z-32 L=50 mm

557,00 szt



KLEMA KOŃCOWA Z-35 L=50 CZARNA

18 157,00 szt



KLEMA KOŃCOWA Z-35 L=50 mm

12 733,00 szt



KLEMA KOŃCOWA Z-40 CZARNA L=50 mm

1 343,00 szt



KLEMA KOŃCOWA Z-REGULOWANA 30/35/40 ANODA

950,00 szt



KLEMA KOŃCOWA Z-REGULOWANA 30/35/40 CZARNA ANODA

996,00 szt



KLEMA KOŃCOWA Z-UNIWERSALNA 35/40 CZARNA ANODA

13 754,00 szt




KLEMA ŚRODKOWA U-24 CZARNA ANODA

6 080,00 szt




KLEMA ŚRODKOWA U-24 L=50 mm

19 473,00 szt



**KLEMA ŚRODKOWA U-24 L=5100mm
6063 T6**

2 279,99 kg



Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA\ POZOSTAŁE

Adapter PV Nierdzewka A2 - 80x30x4

239,00 szt



**al. drut odgromowy fi 8 - DA-163 W AlMgSi
148 mb**

420,00 kg



Hak PV nieregulowany nierdzewny S-47

1,00 szt



Hak PV regulowany nierdzewny 145 Vario

10 362,00 szt



Hak PV regulowany nierdzewny J-24 30x5

50,00 szt



Hak PV regulowany nierdzewny S-47

993,00 szt



Hak PV regulowany nierdzewny S-52

418,00 szt



Klips uziemiający - podkładka blaszka uziemiająca

34 581,00 szt



Klips uziemiający - podkładka blaszka uziemiająca płaska

26,00 szt



ŁĄCZNIK SZYN PV L=120 mm

20,00 szt



ŁĄCZNIK SZYN PV L=120 mm Czarny lakierowany

1 098,00 szt



Nasadka profilu 40x40 CZARNA

9 044,00 szt



Nasadka profilu 40x40 SZARA

7 396,00 szt



Podkładka EPDM czarna do śrub solarnych M10

66,00 szt



Uchwyt - Uziemienie do szyny solarnej - wpust

2 213,00 szt



Uchwyt - Uziemienie do szyny solarnej nakrętka kwadratowa

10 646,00 szt



Uchwyt dachowy rąbek nierdzewny

20,00 szt



Uchwyt Kątownik Montażowy 60x60 nierdzewny

2 580,00 szt




Uszczelka epdm 2x20 mm 20 mb

265,61 szt



Uszczelka epdm 6x130 mm 10 mb

1,00 szt



Zaślepka profilu 100x100 CZARNA

2,00 szt



Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA\ SZYNY

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 80x40x1.3 - 6600 mm

69,71 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2200 mm
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

2 976,00 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.1 - 2400 mm
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

4 280,48 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.1 - 3700 mm
2229 - montaż Śruba Sześciokątna

3 323,94 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.1 - 4400 mm
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

3 475,66 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.1 - 4800 mm
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

1 879,16 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.1 - 6600 mm
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

5 878,86 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 1200 mm czarna anoda
7206

30,00 szt



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 1200 mm
7206

509,51 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2000 mm Czarna
Anoda
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

480,46 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2000 mm
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

149,64 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2000 mm
7206

1 420,00 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2200 mm Czarna Anoda
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

1 124,00 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2200 mm
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

2 088,03 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2200 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

2 092,15 szt



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2300 mm
7206

86,00 szt



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2400 mm Czarna Anoda
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

984,00 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2400 mm czarna anoda
7206

1 181,00 szt



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2400 mm
7206

2 296,66 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2500 mm Czarna Anoda
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

581,80 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2500 mm
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

733,96 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2500 mm
7206

2 807,68 szt



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 3700 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

453,35 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4200 mm Czarna
Anoda
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

1 207,64 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4200 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

28,28 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4400 mm
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

2 747,58 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4800 mm Czarna
Anoda
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

1 298,88 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4800 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

1 758,80 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 5000 mm
7206

883,00 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6210 mm
7206

122,86 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6300 mm czarna anoda
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

1 320,39 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6600 mm Czarna
Anoda
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

859,57 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6600 mm
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

3 854,48 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6600 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

1 556,03 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6650 mm
7206 montaż Śruba Sześciokątna

320,70 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 2500 mm
montaż Śruba Teowa i Wpust

1 509,28 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 6300 mm
6851 - montaż Śruba Sześciokątna

46,58 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 2000 mm
P12297 - montaż Śruba Teowa
6060 T6

1 689,04 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 2200 mm
P12297 - montaż Śruba Teowa
6060 T6

3 339,68 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 2400 mm 1 250,72 kg
montaż Śruba Teowa



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 2500 mm 1 855,00 kg
P12297 - montaż Śruba Teowa
6060 T6




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 6000 mm 1 028,05 kg
montaż Śruba Teowa




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 6210 mm 171,40 kg
P12297
6060 T6


al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 6600 mm 2 038,00 kg
montaż Śruba Teowa



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 80x40x1.3 - 2200 mm 428,92 kg
Wpust/Sześć. B-6121



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 80x40x1.3 - 4400 mm 3 020,80 kg
Wpust/Sześć. B-6121



Profil trapezowy H-100 L=330 mm + EPDM

725,00 szt

Profil trapezowy H-40 czarny BLACK L=1000 mm RAL 9005

14,40 kg



Profil trapezowy H-40 czarny T6 L=330 mm RAL 9005

22,00 szt



Profil trapezowy H-40 L=1000mm

40,12 kg



Profil trapezowy H-40 L=1500mm

58,41 kg



Profil trapezowy H-40 L=1600mm

37,80 kg



Profil trapezowy H-40 L=330mm

538,00 szt



Profil trapezowy H-40 L=330mm + EPDM

123,00 szt



Profil trapezowy H-40 L=3500 mm

913,45 kg

Profil trapezowy H-40 L=400mm

11,00 szt



Profil trapezowy H-40 L=6 m

918,02 kg



Profil trapezowy H-40 L=740mm

43,50 kg




Profil trapezowy H-60 L=6,7 mb

3 634,57 kg


Profil trapezowy H-60 L=6,7 mb Skośny

1 373,14 kg



Profil trapezowy H-60 L=330 mm + EPDM Skośny

536,00 szt




Profil trapezowy H-60 L-330 mm + EPDM

4,68 kg


**Profil trapezowy H-70 L - 2 mb
6015**

315,00 szt




**Profil trapezowy H-70 FE L=4 mb
6015**

3 193,12 kg



**Profil trapezowy H-70 FE L=6 mb
6015**

4 533,72 kg



Profil trapezowy H-70 L=230 mm + EPDM

434,00 szt




Profil trapezowy H-70 L=330 mm

558,00 szt



Profil trapezowy H-70 L=330 mm + EPDM

129,00 szt



Profil trapezowy H-70 L=400mm + EPDM

4,00 szt



Szyna PV 40x40x1,5 na wpust i śrubę teową 2070mm [+/- 5mm]

1,00 szt



Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA\ ŚRUBY

Nakrętka kwadratowa M8 DIN 557 A2

86 856,00 szt



Nakrętka M10 DIN 6923 A2 ZĄB

26 199,00 szt




Nakrętka M8 DIN 6923 A2 ZĄB

1 220,00 szt



Nakrętka wałeczkowa-Solar M8 AL+A2
wpust

159 930,00 szt



Nitonakrętka radełkowana z kołnierzem stożkowym zredukowanym
NalRKSm-M08-05-25-AI

1 458,00 szt



Pręt gwintowany stal nierdzewna M10x1000mm DIN 976 A2

34,00 szt



Śruba centralna m8x25 z łbem podkładowym ząbkowanym z gwintem samoformującym
AN 605

76,00 szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętki L=160 mm

8 055,00 szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętki L=200 mm

371,00 szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętki L=250 mm

2 071,00 szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętki L=300 mm

150,00 szt



Śruba dwugwintowa do stalowych krokwi z uszczelką + nakrętki L=200 mm

109,00 szt



Śruba Imbusowa Grzybk. M5x8 ISO 7380-1 Kl. 10.9 ocynk

2 110,00 szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M5x16 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

440,00 szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M5x20 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

480,00 szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M8x12 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

1 142,00 szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M8x16 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

1 016,00 szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M8x25 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

1 846,00 szt



Śruba Imbusowa M5x16 DIN 912 A2

100,00 szt



Śruba Imbusowa M5x20 DIN 912 A2

80,00 szt



Śruba imbusowa m5x8 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

438,00 szt



Śruba Imbusowa M8x12 DIN 912 A2

2 896,00 szt



Śruba Imbusowa M8x16 DIN 912 A2

517,00 szt



Śruba Imbusowa M8x20 DIN 912 A2

19 414,00 szt



Śruba Imbusowa M8x25 DIN 912 A2

92 463,00 szt



Śruba Imbusowa M8x30 DIN 912 A2

97 732,00 szt



Śruba Sześciokątna M10x20 DIN 933 A2

1 796,00 szt



Śruba Sześciokątna M10x25 DIN 933 A2

29 775,00 szt



Śruba Sześciokątna M8x25 DIN 933 A2

37 282,00 szt



ŚRUBA TEOWA M10x25 A2

55 028,00 szt



Wkręt ciesielski TORX 8x60 ocynk

204,00 szt



Wkręt ciesielski TORX 8x80 ocynk

2 177,00 szt



Wkręt Wierzący A2 2-5 X 25 E16 Bezwiórowy BT

74 293,00 szt



Wkręt Wierzący JF3-2-5 X 25 E16 Bezwiórowy OL

36 947,00 szt



Wkręt Wierzący RP-T2 6,0x25

23 800,00 szt



Wkręt Wierzący SLG-4,8 X 20 Bezwiórowy

37,00 szt



Grupa: \ Z-2 KONSTRUKCYJNE

**al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 - 6020 mm
AL-PWK- 10.1049**

476,00 kg

**al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 1000 mm
AL-PWK- 10.1049**

13,00 szt



**al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 2000 mm
AL-PWK- 10.1049**

6,00 szt



**al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 500 mm
AL-PWK- 10.1049**

5,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 6070 mm
AL-PWK- 10.1049

990,00 kg

al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 ANODA - 3000 mm

5,07 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 ANODA - 6070 mm

2 889,87 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 CZARNA ANODA - 6070 mm

370,06 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 O3 ANODA - 6000 mm

1 331,71 kg

ŁĄCZNIK TRZPIENIOWY 40 - M8 - 2418.008.104

12 000,00 szt



ŁĄCZNIK TRZPIENIOWY 80 PODWÓJNY M8 - 2418.008.304

2 200,00 szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana N8-M8 ocynk AN607

1 151,00 szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana z hamulcem N8-M8 ocynk AN606

21 910,00 szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana ze sprężyną N8-M8 ocynk AN604

1 070,00 szt




Nakrętka do profilu 40x40 Wsuwana N8-M8 ocynk AN602

2 317,00 szt



Nakrętka rowkowa z kulką M8 - 2207.008.004

7 000,00 szt



Grupa: \ Z-2 KONSTRUKCYJNE\ AKCESORIA


Kątownik do profili konstrukcyjnych N10-80x80x40mm aluminiowy AN617

20,00 szt



Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-30x30x30mm aluminiowy AN617

1 537,00 szt



Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-40x40x40mm aluminiowy AN617

2 315,00 szt



Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-80x80x40mm aluminiowy AN617

42,00 szt



Kątownik wew. do profili konstrukcyjnych N8 ocynk AN630

490,00 szt



Łącznik profili Prostopadły 90° N8/N8 ocynk AN609

139,00 szt



Łącznik profili Równoległy 0° N8/N8 ocynk AN609

68,00 szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana N8-M6 ocynk AN607

1 461,00 szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana z hamulcem N5-M5 ocynk AN606

2 208,00

szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana z hamulcem N8-M5 ocynk AN606

790,00

szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana z hamulcem N8-M6 ocynk AN606

8 033,00

szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wpinana ze sprężyną N8-M6 ocynk AN604

3 595,00

szt



Nakrętka do profilu 40x40 Wsuwana N8-M6 ocynk AN602

2 374,00

szt



Nakrętka młoteczkowa N8-M6 ocynk AN601

1 864,00

szt



Przegub 40×40 do profili konstrukcyjnych N8 N10 AN624

19,00 szt




Śruba imbusowa m5x16 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

1,79 kg




Śruba imbusowa m6x10 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

2,25 kg




Śruba imbusowa m6x12 kl 8.8 ocynk Pełen gwint DIN912

4,15 kg



Śruba imbusowa m6x16 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

4,71 kg



Śruba imbusowa m8x10 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

4,30 kg



Śruba imbusowa m8x12 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

5,49 kg



Śruba imbusowa m8x16 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

3,49 kg



Śruba młotczkowa N8-M8x20x1.5 kl. 8.8 ocynk AN603

688,00 szt

Śruba młotczkowa N8-M8x20x3 kl. 8.8 ocynk AN603

1 045,00 szt



Śruba sześciokąt m8x12 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

27,00 kg



Śruba sześciokąt m8x16 kl 8.8 ocynk Pełen gwint

20,00 kg




Zaślepka do kątownika 30x30 czarna

98,00 szt



Zaślepka do kątownika 40x40 czarna

374,00 szt



Zaślepka do kątownika 80x80 czarna

24,00 szt

Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 40x40 czarna

443,00 szt



Grupa: \ Z-2 KONSTRUKCYJNE\ PROFILE

al. kształt. PA38 30x30x2 - 4m
0173 konstrukcyjny

404,82 kg

al. kształt. PA38 30x30x2 - 4m
PAS-865 konstrukcyjny

523,00 kg

al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 - 6040 mm anoda

901,46 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 - 6040 mm CZARNA anoda

219,00 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 1000 MM

106,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 2000 MM

52,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 500 MM

19,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 Standard - 1000 MM

43,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 Standard - 2000 MM

62,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 Standard - 500 MM

16,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x16 - 6M anoda

556,00 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 14236 ANODA - 1000 MM

99,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 14236 ANODA - 2000 MM

70,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 14236 ANODA - 500 MM

50,00 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 - 6070 mm

3 930,05 kg




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 CZARNA ANODA - 1000 MM

60,00 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 CZARNA ANODA - 2000 MM

52,00 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 O3 ANODA - 1000 mm [±5mm]

15,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 O3 ANODA - 2000 mm [±5mm]

23,00 szt



al. profil specjalny konstrukcyjny 80x40 14237 ANODA - 1000 mm

49,00 szt



al. profil specjalny konstrukcyjny 80x40 14237 ANODA - 2000 mm

41,00 szt



al. profil specjalny konstrukcyjny 80x40 14237 ANODA - 6070 mm

367,52 kg



al. profil specjalny konstrukcyjny 80x40 O3 ANODA - 6000 mm

1 075,14 kg

Nakładka boczna L-SHAPE BV-7600-INOX - 5M

60,00 mb




Naróżnik Wewnętrzny - BV-7600-Inox

1,00 szt



Naróżnik Zewnętrzny - BV-7600-Inox

1,00 szt



Profil Balustradowy BV7600-Inox - 5m

50,00 mb



Profil Balustradowy L-Shape BV-7600-Inox - 5m

60,00 mb



Zaślepka End Cover BV-7600L/K-Inox

1,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-7600-WedgeFix L-12mm

2,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-7600-WedgeFix L-16mm

27,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-7600-WedgeFix L-20mm

1,00 szt



Grupa: \ Z-3 BALUSTRADY\ BV8900

Naróżnik uniwersalny - BV-8900-Inox

1,00 szt



Profil Balustradowy BV-8900-Inox - 5m

15,00 mb



Zaślepka End Cover BV-8900K-Inox

1,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-8900-IA L-12mm

1,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-8900-IA L-16mm

1,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-8900-IA L-20mm

4,00 szt



Grupa: \ Z-3 BALUSTRADY\ PORĘCZ

Łącznik do poręczy BV 6022F-INOX

1,00 szt



Naróżnik Poręczy BV 6022B/90-INOX

1,00 szt



Naróżnik Poręczy BV 6024B/90-INOX

4,00 szt




Poręcz BV-6024 -5m - Inox

10,00 mb




Uszczelka Poręczy RGH-12mm

5,00 mb



Uszczelka Poręczy RGH-20mm

15,00 mb



Zakończenie dościenne poręczy BV 6022S-INOX

1,00 szt



Zakończenie dościenne poręczy BV 6024S-INOX

1,00 szt



Zakończenie Poręczy BV 6022K-INOX

1,00 szt



Zakończenie Poręczy BV 6024K-INOX

3,00 szt




Grupa: \ Z-4 ŁĄCZNIKI

Łącznik profili TL_10_120

246,00 szt

Łącznik profili TL_10_8_120

146,00 szt




Łącznik profili TL_5_60

222,00 szt




Łącznik profili TL_8_120

288,00 szt




Łącznik profili TL_8_90

155,00 szt




Łącznik profili TP_8_80_120

434,00 szt




Łącznik profili TT_10_120

62,00 szt




Łącznik profili TT_10_8_120

430,00 szt




Łącznik profili TT_5_60

66,00 szt




Łącznik profili TT_8_120

196,00 szt



Łącznik profili TT_8_90

163,00 szt



Łącznik profili TW_5_60

76,00 szt



Łącznik profili TW_8_120

333,00 szt



Łącznik profili TW_8_90

348,00 szt



Łącznik profili TX_10_200

148,00 szt




Łącznik profili TX_10_8_120

209,00 szt




Łącznik profili TX_5_100

146,00 szt




Łącznik profili TX_8_200

112,00 szt



Łącznik profili TX_8_90

463,00 szt



Podpora gięta PV balastowa 20 stopni

308,00 szt



Grupa: Grupa Główna

Paleta drewniana 1200x800

39,00 szt
