

Taśma al. 1050A H24 0.6x1000 foliowana

1 539,00 kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ A. TRANSPORTOWE

al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5,2 m
40.1025

2 722,48 kg

al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5m
40.1025

528,75 kg

al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 6m
40.1025

139,20 kg

al. kształ. PA38 Anoda "krzeselko" - 5 m
40.1026

653,45 kg



al. kształ. PA38 Anoda "krzeselko" - 6 m
40.1026

303,70 kg

al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 6,3m
40.1063

1 957,77 kg

al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 3085 mm
40.1063

180,19 kg



al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,5m
40.1063

58,90 kg



al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,65 m
40.1063

632,58 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3 m
40.1017

644,30 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3,3 m
40.1017

813,97 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3 m
40.1055

572,24 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3,3 m
40.1055

260,82 kg



al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 5 m
40.1055

503,20 kg



al. kształ. PA38 odbojnik zakończenie antyrowerówki anoda - 4m
40.1067

430,50 kg

al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 4005mm
40.1016

1 033,09kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 4405mm - II
gatunek
40.1016

92,06kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 4405mm
40.1016

183,60kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 5005mm II gat.
40.1016

202,93kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 5005mm
40.1016

2 816,04kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 6005mm II gat.
40.1016

50,20kg



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 6005mm 40.1016	1 411,39	kg
---	----------	----



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7 m 40.1016	5 488,06	kg
--	----------	----



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7,5m - II gatunek 40.1016	62,70	kg
--	-------	----



al. PA38 37088 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7,5m 40.1016	622,08	kg
---	--------	----




al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 5800 mm 40.1015	1 821,77	kg
--	----------	----

al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 6010 mm 40.1015	2 913,32	kg
--	----------	----

al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 6300 mm 40.1015	1 882,17	kg
--	----------	----

al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7000 mm II gatunek 40.1015	55,02	kg
---	-------	----

al. PA38 52284 profil specjalny burtowy 400 anoda - 7000 mm 40.1015	1 030,02	kg
al. PA38 profil burtowy dolny 200 - 5,0mb ANODA EUROLOCK 40.1022	265,00	kg
al. PA38 profil burtowy dolny 200 - 4800 mm ANODA EUROLOCK 40.1021	87,64	kg
al. PA38 profil burtowy dolny 200 - 6,425 mb ANODA EUROLOCK 40.1021	116,80	kg



al. PA38 profil burtowy górny 200 - 1,74 mb Anoda EUROLOCK 40.1029	83,38	kg
al. PA38 profil burtowy górny 200 - 2,330 mb Anoda EUROLOCK 40.1029	4,70	kg
al. PA38 profil burtowy górny 200 - 4,815 mb Anoda EUROLOCK 40.1029	188,50	kg



al. PA38 profil burtowy górny 200 - 5.0 mb Anoda EUROLOCK 40.1029	92,00	kg
--	-------	----



al. PA38 profil burtowy górny 80 - 4,07 mb ANODA EUROLOCK 40.1019	76,50	kg
--	-------	----



al. PA38 profil burtowy górny 80 - 5,27 mb ANODA EUROLOCK 40.1019	140,00	kg
--	--------	----



al. PA38 profil burtowy górny 80 - 5,94 mb ANODA EUROLOCK
40.1019

134,00 kg



al. PA38 profil burtowy środkowy 100 - 4650 mm anoda C-0
EUROLOCK
40.1217

545,50 kg

al. PA38 profil burtowy środkowy 200 - 2268 mm anoda EUROLOCK
40.1054 ze śladami po zawieszkach

174,00 kg



al. PA38 profil burtowy środkowy 200 - 4650 mm anoda EUROLOCK
40.1054

174,97 kg



al. PA38 profil burtowy środkowy pod plandekę 200 - 6,980 mb ANODA
EUROLOCK
40.1020

491,34 kg




al. PA38 profil specjalny burtowy 100 - 5 m - anoda
40.1040

438,00 kg




al. PA38 profil specjalny burtowy 160 - 7.5 m
40.1041

709,40 kg



al. profil specjalny 8127 L=6480
profil poprzeczny ramy 90mm

6,20 kg



al. profil specjalny 8177 L=3000
profil do zaczepiania plandeki

89,22 kg



Profil Podłogowy - L2000mm
40.1027

12,40 kg

Profil Podłogowy - L4100mm
40.1028

4,98 kg

profil specjalny 6005 T6 - 4203 mm podłoga
440.1209/39576

1 018,64 kg



profil specjalny 6005 T6 - 4205 mm podłoga
440.1209/39576

23,90 kg



Profil Specjalny 5053 - 6m

321,40 kg

profil specjalny 6005 T6 - 4200 mm podłoga
40.1209

25,55 kg




Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ B. PROFILE SPECJALNE

al. kształ. PA38 72008/BPO-1914 - 4m

155,50 kg


al. kształ. PA38 73005 Choinka - 4m

174,11 kg




al. kształ. PA38 S72003 - 4m

350,60 kg




al. kształ. PA38 S72007 - 4m

485,90 kg




al. kształ. PA38 S72008 - 4m

163,77 kg




al. profil specjalny - 3 mb
5704

5,00 kg




al. profil specjalny 6816 L=1,60 mb

261,12 kg




AL. PROFIL SPECJALNY CEOWNIK 30X32.4 2751 L6000 RN OQNG

3,00 kg



al. profil specjalny ogrodzeniowy - 6 mb - Aspera
5309

20,26 kg




al. profil specjalny ogrodzeniowy L= 6000 mm
6063 T6 zaślepka Aspera/Astra
7237

228,92 kg



al. profil specjalny ogrodzeniowy- 6 mb
5195 Astra

1 574,04 kg




al. profil specjalny ogrodzeniowy EKO 3S- 6 mb
6063 Aurena

217,10 kg




al. profil specjalny szyna do bram przesuwnych - 6m
7549

2 229,76 kg




al. profil specjalny szyna do bram przesuwnych - 7m
7549

1 952,36 kg



al. profil specjalny szyna do bram przesuwnych - 8m
7549

2 059,28 kg




Łącznik do systemu ogrodzeniowego
0204/150

1 307,00 szt



Łącznik Płaskownik Perforowany 200x50x2

118,00 szt



WZMOCNIENIE NAROŻY

94,00 szt



zaślepka 30-75019 do antyrowerowego

283,00 szt




zaślepka 75014 do antyrowerowego

281,00 szt




zaślepka aluminiowa 5195 - Astra

184,00 szt



zaślepka aluminiowa 5309 Aspera

306,00 szt



**zaślepka aluminiowa do szyny bramowej 7549
#1,5mm**

860,00 szt



zaślepka aluminiowa ogrodzeniowa do lameli skośnej

1 041,00

szt

zaślepka aluminiowa ogrodzeniowa ECO 3S do profilu 6063

183,00


szt

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ C. POLIWĘGLANY

al. kształt. do poliwęgl. dół PA38 10.1107 - 6m

11,06


kg



al. kształt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 1000 mm [+/- 5 mm]
10.1791

109,00


szt



al. kształt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm]
10.1791

912,00


szt



al. kształt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 3000 mm [+/- 5 mm]
10.1791

97,00

szt



al. kształt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 10.1791 - 6m


111,54

kg




al. kształt. do poliwęgl. F 16 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm]
99200

133,00 szt



al. kształt. do poliwęgl. F 16 mm. PA38 10.1792 - 6m

263,64 kg




al. kształt. do poliwęgl. F 20 mm PA38 - 6m

597,48 kg




al. kształt. do poliwęgl. F 6 mm PA38 - 6m

347,58 kg




al. kształt. do poliwęgl. F 6 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm]
0806

301,04 szt




al. kształt. do poliwęgl. F 8 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm]
10.1101

20,00 szt



al. kształt. do poliwęgl. F 8 mm PA38 10.1101- 6m

319,38 kg




al. kształt. do poliwęgl. góra - 1000 mm [+/- 5 mm]
10.1790

51,00 szt



al. kształt. do poliwęgl. góra - 2000 mm [+/- 5 mm]
10.1790

1 010,00 szt



al. kształt. do poliwęgl. góra - 3000 mm [+/- 5 mm]
10.1790

76,00 szt



al. kształt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 4 m

495,98 kg




al. kształt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 6m

1 326,92 kg




al. profil specjalny teowy gat 6060 T5 L=6000 mm

573,00 kg



al. profil specjalny teowy gat 6060 T5 L=6000 mm II Gatunek

37,40 kg



al. profil specjalny teowy gat 6060 T5 L=7000 mm

971,00 kg



Uszczelka "Ł" profili do poliwęglanów góra/dół

5 831,00 mb



Zaślepka Końcowa Profili Górnych do Poliwęglanu CZARNA

353,00 szt



Zaślepka Końcowa Profili Górnych do Poliwęglanu SZARA

649,00 szt



Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ D. REKLAMOWE


al. kształt. rekl. PA38 ramka górna OWZ - 4m	26,88	kg
--	-------	----

al. kształt. rekl. PA38 ramka górna OWZ anoda - 4m	89,88	kg
--	-------	----


al. kształt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 4m	257,93	kg
--	--------	----




al. kształt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 6m	271,33	kg
--	--------	----



al. kształt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 4m	361,48	kg
--	--------	----



al. kształt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 6m	1,23	kg
--	------	----




al. kształt. rekl. PA38 10.4810 kaseton 160 - 4m	353,88	kg
--	--------	----



al. kształt. rekl. PA38 A 6302 kaseton 100 - 6m

511,87 kg




al. kształt. rekl. PA38 ramka dolna OWZ - 4m

156,29 kg



Głowica do A6074/A6075

109,00 szt



kątownik do ramki A6074/6075

375,00 szt



sprężyna zatrzaskowa 0.2x26x28 OWZ

68,00 szt



Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ F. CEOWNIKI

al. ceownik 6063 T6 175x51x4/5 - 5.3m

1 066,00 kg

al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7 - 5000 mm 40.1061	49,60	kg
al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7 - 6000 mm 40.1061	181,80	kg
al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 4m	744,70	kg
al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 6m	411,20	kg
al. ceownik PA38 10x10x1.5 - 4m	414,10	kg
al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 1m [+/-5mm]	28,00	1szt
al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 2m [+/-5mm]	30,00	1szt
al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 4m	245,68	kg
al. ceownik PA38 10x20x10x2 - 4m	385,70	kg
al. ceownik PA38 10x20x10x2 - 6m	503,60	kg
al. ceownik PA38 12x12x2 - 4m	704,08	kg
al. ceownik PA38 12x12x2 - 4m II gat.	60,00	kg
al. ceownik PA38 12x20x2 - 910 mm anoda 50.0139.49	12,00	kg
al. ceownik PA38 15x15x2 - 4m	553,32	kg
al. ceownik PA38 15x25x15x2 - 4m	368,68	kg
al. ceownik PA38 15x25x15x2 - 6m	92,50	kg
al. ceownik PA38 18x18x2 - 4m	757,84	kg
al. ceownik PA38 20x12x20x2 - 4m	227,84	kg
al. ceownik PA38 20x12x20x2 - 4m anoda	667,94	kg
al. ceownik PA38 20x150x20x3 - 4m	507,51	kg
al. ceownik PA38 20x20x1.5 - 6m	289,20	kg
al. ceownik PA38 20x20x2 - 4m	718,61	kg
al. ceownik PA38 20x30x20x3 - 4m	372,76	kg
al. ceownik PA38 20x40x20x2 - 4m	123,26	kg
al. ceownik PA38 20x40x20x2 - 6m	195,96	kg
al. ceownik PA38 23x30x23x1.7 - 4m	41,70	kg
al. ceownik PA38 25x168.4x25x2.3/1.9 - 4m	521,72	kg
al. ceownik PA38 25x25x2 - 4m	442,11	kg
al. ceownik PA38 25x25x2 - 6m	229,72	kg
al. ceownik PA38 25x25x3 - 4m	44,80	kg
al. ceownik PA38 25x40x25x3 - 4m	370,88	kg
al. ceownik PA38 25x40x25x3 - 6m	561,42	kg
al. ceownik PA38 25x45x25x2.5 - 4m	1 137,88	kg
al. ceownik PA38 25x50x25x3 - 4m	511,37	kg

al. ceownik PA38 30x30x2 - 4m	128,08	kg
al. ceownik PA38 30x30x2 - 6m	407,55	kg
al. ceownik PA38 30x30x3 - 4m	114,66	kg
al. ceownik PA38 30x30x3 - 6m	26,23	kg
al. ceownik PA38 30x40x30x3 - 6m	189,20	kg
al. ceownik PA38 30x50x30x4 - 4m	465,20	kg
al. ceownik PA38 35x35x2 - 4m	94,40	kg
al. ceownik PA38 35x35x2 - 6m	514,10	kg
al. ceownik PA38 35x58x35x2 - 6m	516,20	kg
al. ceownik PA38 40x100x40x3 - 6m	505,15	kg
al. ceownik PA38 40x120x40x4 - 4m	232,20	kg
al. ceownik PA38 40x25x40x2 - 4m	511,20	kg
al. ceownik PA38 40x40x2 - 4m	386,08	kg
al. ceownik PA38 40x40x2 - 6m	1 015,08	kg
al. ceownik PA38 40x40x3 - 4m	496,68	kg
al. ceownik PA38 40x40x3 - 6m	324,82	kg
al. ceownik PA38 40x40x4 - 4m	168,68	kg
al. ceownik PA38 40x50x40x4 - 4m	215,90	kg
al. ceownik PA38 40x50x40x4 - 6 m	432,18	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x2.5 - 2m	154,00	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x2.5 - 4m	590,06	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x3 - 4m	944,66	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 4.5m	2 145,20	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 4m	171,14	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 5m	480,00	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 6m	343,08	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x5 - 4m	334,38	kg
al. ceownik PA38 40x60x40x5 - 6m	506,40	kg
al. ceownik PA38 40x80x40x3 - 4m	503,90	kg
al. ceownik PA38 40x80x40x3 - 6m	544,10	kg
al. ceownik PA38 40x80x40x4 - 4m	465,40	kg
al. ceownik PA38 40x80x40x5 - 4m	480,40	kg
al. ceownik PA38 40x80x40x5 - 6m	669,30	kg
al. ceownik PA38 50x100x50x5 - 4m	463,32	kg
al. ceownik PA38 50x100x50x5 - 6m	393,90	kg

al. ceownik PA38 50x50x4 - 4m	881,36	kg
al. ceownik PA38 50x50x4 - 6m	553,66	kg
al. ceownik PA38 60x120x60x8 - 4m	973,18	kg
al. ceownik PA38 8x8x1 - 1m [+/-5mm]	130,00	1szt
al. ceownik PA38 8x8x1 - 4m	604,86	kg



Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ G. KĄTOWNIKI

al. kątown. PA38 100x100x10 - 4m	308,36	kg
al. kątown. PA38 100x100x10 - 6m	551,00	kg
al. kątown. PA38 100x100x6 - 4m	312,80	kg
al. kątown. PA38 100x100x6 - 6m	722,90	kg
al. kątown. PA38 100x30x2 - 6m	141,86	kg
al. kątown. PA38 100x50x3 - 4m	1 133,90	kg
al. kątown. PA38 100x50x3 - 6m	650,00	kg
al. kątown. PA38 100x50x5 - 4m	272,46	kg
al. kątown. PA38 100x50x5 - 6m	171,36	kg
al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 1,5 m [+/-5mm]	205,00	szt
al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 1m [+/-5mm]	601,00	szt
al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 4m	604,56	kg
al. kątown. PA38 120x50x3 - 4m	568,80	kg
al. kątown. PA38 120x50x3 - 6m	718,13	kg
al. kątown. PA38 120x60x6 - 4m	366,06	kg
al. kątown. PA38 140x50x3 - 4m	135,10	kg
al. kątown. PA38 150x50x4 - 4m	533,64	kg
al. kątown. PA38 150x50x4 - 6m	414,08	kg
al. kątown. PA38 15x10x2 - 4m	506,12	kg
al. kątown. PA38 15x10x2 - 6m	208,60	kg
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 1m [+/-5mm]	124,00	szt
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 2m [+/-5mm]	169,00	szt
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 4m	374,36	kg
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 6m	490,02	kg


al. kątown. PA38 15x15x2 - 4m	454,70	kg
al. kątown. PA38 15x15x2 - 6m	544,90	kg
al. kątown. PA38 160x50x3 - 6m	442,26	kg
al. kątown. PA38 160x80x10 - 4m	405,38	kg
al. kątown. PA38 180x80x10 - 4,5m 6005 T6	2 239,00	kg
al. kątown. PA38 18x18x2 - 4m	681,40	kg
al. kątown. PA38 200x50x3 - 6m	667,52	kg
al. kątown. PA38 20x10x2 - 4m	168,40	kg
al. kątown. PA38 20x15x2 - 4m	168,30	kg
al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 4m	494,76	kg
al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 6m	644,94	kg
al. kątown. PA38 20x20x2 - 4m	2 000,76	kg
al. kątown. PA38 20x20x2 - 6m	454,91	kg
al. kątown. PA38 20x20x3 - 4m	47,40	kg
al. kątown. PA38 25x25x2 - 4m	913,83	kg
al. kątown. PA38 25x25x2 - 6m	269,36	kg
al. kątown. PA38 25x25x3 - 4m	576,64	kg
al. kątown. PA38 25x25x4 anoda - 6m	99,00	kg
al. kątown. PA38 30x15x2 - 4m	579,94	kg
al. kątown. PA38 30x20x2 - 1m [±5mm]	216,00	szt
al. kątown. PA38 30x20x2 - 2m [±5mm]	115,00	szt
al. kątown. PA38 30x20x2 - 4m	93,40	kg
al. kątown. PA38 30x20x2 - 6m	259,88	kg
al. kątown. PA38 30x20x3 - 4m	368,88	kg
al. kątown. PA38 30x30x2 - 4m	1 868,99	kg
al. kątown. PA38 30x30x2 - 6m	903,55	kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 4m	462,21	kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m	793,12	kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m ANODA	57,06	kg
al. kątown. PA38 30x30x4 - 4m	677,24	kg
al. kątown. PA38 30x30x5 - 4m	283,14	kg
al. kątown. PA38 35x35x2 - 4m	284,98	kg
al. kątown. PA38 35x35x3 - 4m	1 609,80	kg
al. kątown. PA38 35x35x4 - 6.1m	653,50	kg
al. kątown. PA38 40x20x2 - 4m	1 019,78	kg

al. kątown. PA38 40x20x2 - 6m	854,96	kg
al. kątown. PA38 40x25x3 - 4m	322,22	kg
al. kątown. PA38 40x25x3 - 6m	302,60	kg
al. kątown. PA38 40x30x2 - 4m	289,80	kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 4.2 m	75,00	kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 4m	868,02	kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 5.2 m	90,00	kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 6m	1 562,54	kg
al. kątown. PA38 40x40x3 - 1m [±5mm]	73,00	szt
al. kątown. PA38 40x40x3 - 2m [±5mm]	63,00	szt
al. kątown. PA38 40x40x3 - 4m	201,31	kg
al. kątown. PA38 40x40x3 - 6m	1 781,30	kg
al. kątown. PA38 40x40x4 - 4m	506,76	kg
al. kątown. PA38 40x40x4 - 6m	1 283,64	kg
al. kątown. PA38 40x40x5 - 4m	562,78	kg
al. kątown. PA38 50x10x2 - 6m anoda	0,50	kg
al. kątown. PA38 50x20x2 - 4m	470,14	kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 4m	18,88	kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m	332,47	kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m ANODA	205,02	kg
al. kątown. PA38 50x25x4 anoda 5,75 m	373,53	kg
al. kątown. PA38 50x30x2 - 4m	162,36	kg
al. kątown. PA38 50x30x2 - 6m	350,26	kg
al. kątown. PA38 50x30x3 - 6m	662,16	kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 4.2m	666,40	kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 4m	698,38	kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 6m	692,18	kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 1m [±5mm]	382,04	szt
al. kątown. PA38 50x50x2 - 2m [±5mm]	165,04	szt
al. kątown. PA38 50x50x2 - 4m	10,00	kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 6 m	1 066,70	kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 6 m anoda	3 439,00	kg
al. kątown. PA38 50x50x3 - 4m	130,46	kg
al. kątown. PA38 50x50x4 - 4m	474,24	kg
al. kątown. PA38 50x50x5 - 4m	275,08	kg

al. kątown. PA38 60x30x2 - 6m	623,86	kg
al. kątown. PA38 60x30x3 - 4m	577,30	kg
al. kątown. PA38 60x40x2 - 4m	968,52	kg
al. kątown. PA38 60x40x2 - 6m	4,76	kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 3m	32,60	kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 4m	815,20	kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 6m	472,54	kg
al. kątown. PA38 60x40x4 - 6m	579,92	kg
al. kątown. PA38 60x40x5 - 4m	859,54	kg
al. kątown. PA38 60x60x2 - 4m	358,14	kg
al. kątown. PA38 60x60x3 - 4m	843,50	kg
al. kątown. PA38 60x60x4 - 4m	484,44	kg
al. kątown. PA38 60x60x5 - 4m	439,56	kg
al. kątown. PA38 60x60x6 - 4m	505,90	kg
al. kątown. PA38 70x20x2 - 4m	321,62	kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 4m	598,78	kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m	588,68	kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m II gat.	233,00	kg
al. kątown. PA38 80x40x3 - 4m	49,70	kg
al. kątown. PA38 80x40x4 - 4m	544,56	kg
al. kątown. PA38 80x50x2 - 4m	453,08	kg
al. kątown. PA38 80x50x2 - 6m	360,06	kg
al. kątown. PA38 80x50x6 - 4m	336,64	kg
al. kątown. PA38 80x50x6 - 6m	636,64	kg
al. kątown. PA38 80x80x3 - 6m	455,70	kg
al. kątown. PA38 80x80x4 - 4m	395,16	kg
al. kątown. PA38 80x80x6 - 4m	194,50	kg
al. kątown. PA38 80x80x8 - 4m	226,40	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ H. KĄTOWNIKI OZDOBNE


al. kątown.ozdobny 20x20x2.5 - 4m	681,05	kg
al. kątown.ozdobny 30x30x2.5 - 4m	1 173,62	kg
al. kątown.ozdobny 35x35x3 - 4m	765,87	kg
al. kątown.ozdobny 40x20x2.5 - 1m [+/-5mm]	65,00	szt



al. kątown.ozdobny 40x20x2.5 - 2m [±5mm]

132,00

szt



al. kątown.ozdobny 40X25X2 - 1,5m [±5mm]

1 218,82

szt



al. kątown.ozdobny 40X25X2 - 1m [±5mm]

1 579,10

szt

al. kątown.ozdobny 40x25x2 - 4m

490,04

kg

al. kątown.ozdobny 40x40x3.5 - 4m

886,40

kg

al. kątown.ozdobny 50x20x3 - 4m

390,90

kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ I. PŁASKOWNIKI

al. płask ozdobny PA38 115x2/3 - 4m
90419

173,46

kg

al. płask PA38 100x10 - 4m

376,72

kg

al. płask PA38 100x10 - 6m

400,00

kg

al. płask PA38 100x12 - 6m

497,80

kg

al. płask PA38 100x15 - 4m

733,80

kg

al. płask PA38 100x15 - 6m

541,20

kg

al. płask PA38 100x40 - 6m

456,70

kg

al. płask PA38 100x5 - 4m

249,56

kg

al. płask PA38 100x8 - 4m

262,39

kg

al. płask PA38 10x3 - 4m

353,00

kg

al. płask PA38 10x4 - 4m

403,02

kg

al. płask PA38 120x10 - 4m

557,60

kg

al. płask PA38 120x10 - 6m

504,40

kg

al. płask PA38 12x4 - 4m	964,10	kg
al. płask PA38 150x10 - 4m	3,80	kg
al. płask PA38 150x10 - 6m	0,40	kg
al. płask PA38 15x2 - 4m	274,46	kg
al. płask PA38 15x3 - 4m	614,88	kg
al. płask PA38 15x5 - 4m	427,10	kg
al. płask PA38 200x10 - 6m	524,60	kg
al. płask PA38 200x20 - 6m 6060 T66	707,10	kg
al. płask PA38 20x10 - 4m	347,40	kg
al. płask PA38 20x10 - 6m	168,90	kg
al. płask PA38 20x2 - 4.44 m anoda czarna	69,99	kg
al. płask PA38 20x2 - 4m	800,71	kg
al. płask PA38 20x3 - 4m	272,85	kg
al. płask PA38 20x5 - 4m	659,47	kg
al. płask PA38 20x8 - 4m	631,88	kg
al. płask PA38 250x10 - 6m	536,00	kg
al. płask PA38 25x2 - 4m	372,86	kg
al. płask PA38 25x3 - 4m	442,20	kg
al. płask PA38 25x4 - 4m	223,46	kg
al. płask PA38 25x4 - 6m	810,40	kg
al. płask PA38 25x5 - 4m	213,46	kg
al. płask PA38 30x10 - 4m	267,22	kg
al. płask PA38 30x15 - 4m	99,84	kg
al. płask PA38 30x2 - 4m	14,24	kg
al. płask PA38 30x2 - 4m II gat.	13,00	kg
al. płask PA38 30x20 - 4m	416,64	kg
al. płask PA38 30x3 - 4m	283,50	kg
al. płask PA38 30x4 - 4m	238,80	kg
al. płask PA38 30x5 - 4m	582,10	kg
al. płask PA38 40x10 - 4m	135,60	kg
al. płask PA38 40x10 - 6m	445,30	kg
al. płask PA38 40x2 - 4m	448,52	kg
al. płask PA38 40x2 - 4m - jedna strona z widocznymi i wyczuwalnymi prążkami	4,00	kg
al. płask PA38 40x2 - 6m	500,18	kg

al. płask PA38 40x20 - 4m	822,08	kg
al. płask PA38 40x3 - 4m	1,98	kg
al. płask PA38 40x4 - 4m	525,00	kg
al. płask PA38 40x5 - 4m	902,80	kg
al. płask PA38 40x8 - 4m	540,28	kg
al. płask PA38 50x10 - 4m	244,74	kg
al. płask PA38 50x10 - 6m	234,58	kg
al. płask PA38 50x20 - 4m	261,62	kg
al. płask PA38 50x3 - 4m	754,04	kg
al. płask PA38 50x3 - 6m	94,92	kg
al. płask PA38 50x30 - 6 m	794,10	kg
al. płask PA38 50x4 - 4m	582,12	kg
al. płask PA38 50x5 - 4m	129,14	kg
al. płask PA38 50x5 - 6m	690,84	kg
al. płask PA38 50x8 - 4m	607,74	kg
al. płask PA38 60x10 - 4m	813,68	kg
al. płask PA38 60x10 - 6m	268,30	kg
al. płask PA38 60x15 - 4m	542,66	kg
al. płask PA38 60x15 - 6m	162,94	kg
al. płask PA38 60x20 - 4m	506,60	kg
al. płask PA38 60x20 - 6m	407,20	kg
al. płask PA38 60x25 - 4m	68,70	kg
al. płask PA38 60x30 - 4m	56,30	kg
al. płask PA38 60x30 - 6m	1 039,10	kg
al. płask PA38 60x4 - 4m	533,70	kg
al. płask PA38 60x4 - 6m	286,10	kg
al. płask PA38 60x5 - 4m	642,30	kg
al. płask PA38 60x5 - 6m	380,80	kg
al. płask PA38 60x6 - 4m	74,14	kg
al. płask PA38 70x10 - 6m	1 006,30	kg
al. płask PA38 80x10 - 4m	936,94	kg
al. płask PA38 80x15 - 4m	294,20	kg
al. płask PA38 80x20 - 4m	71,40	kg
al. płask PA38 80x40 - 6m	676,00	kg
al. płask PA38 80x5 - 4m	525,54	kg
al. płask PA38 80x8 - 4m	498,26	kg

al. płask PA38 80x8 - 6m	572,70	kg
al. płask PA38 90x3 - 4m	307,32	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ J. PROFILE ZAMKNIĘTE

al. rura 6060 T66 30x30x2 - 6m	2 618,00	kg
al. rura 80x50x4 gat. 6005 - 6m	156,00	kg
al. rura PA38 100x100x2 - 4m	37,18	kg
al. rura PA38 100x100x2 - 6m	384,04	kg
al. rura PA38 100x100x2 - 6m II GATUNEK	25,00	kg
al. rura PA38 100x100x4 - 4m	72,28	kg
al. rura PA38 100x100x4 - 6m	170,30	kg
al. rura PA38 100x20x1.5 - 6m	13,00	kg
al. rura PA38 100x20x2 - 4m	776,94	kg
al. rura PA38 100x20x2 - 5640mm	14,40	kg
al. rura PA38 100x20x2 - 6m	2 154,02	kg
al. rura PA38 100x25x1.2 - 4m R= 2,5	9,50	kg
al. rura PA38 100x25x1.2 - 6m R=2,5	285,87	kg
al. rura PA38 100x25x1.2 - 7m R=2,5	643,54	kg
al. rura PA38 100x25x1.5 - 6m	420,62	kg
al. rura PA38 100x25x1.5 - 7.5m	976,70	kg
al. rura PA38 100x25x2 - 6m	600,30	kg
al. rura PA38 100x25x2 RAL7016 mat L-0.84m	10,00	kg
al. rura PA38 100x25x2 RAL7016 mat L-1.56m	14,50	kg
al. rura PA38 100x25x2 RAL7016 mat L-1.80m	7,20	kg
al. rura PA38 100x25x2 RAL7016 mat L-1.99m	5,34	kg
al. rura PA38 100x25x2 RAL7016 mat L-2.75m	3,40	kg
al. rura PA38 100x25x2 RAL7016 mat L-4.99m	6,24	kg
al. rura PA38 100x25x2 RAL7016 mat L-5.45M	6,90	kg
al. rura PA38 100x30x3 - 6m	566,70	kg
al. rura PA38 100x35x2 - 6m	501,50	kg
al. rura PA38 100x40x1.7 - 6m	504,70	kg
al. rura PA38 100x40x2 - 6m	986,16	kg
al. rura PA38 100x40x3 - 6m	210,10	kg
al. rura PA38 100x40x3 - 6m II gat.	912,00	kg
al. rura PA38 100x40x4 - 4m	395,52	kg

al. rura PA38 100x40x4 - 6m	630,80	kg
al. rura PA38 100x50x2 - 4m	360,24	kg
al. rura PA38 100x50x2 - 6m	1 401,92	kg
al. rura PA38 100x50x2 - 6m - II gat 5 sztuk z wgnieceniami	38,00	kg
al. rura PA38 100x50x3 - 4m	826,72	kg
al. rura PA38 100x50x3 - 6m	525,60	kg
al. rura PA38 100x50x4 - 4m	426,82	kg
al. rura PA38 100x50x4 - 6m	2 032,00	kg
al. rura PA38 100x60x4 - 6m	557,40	kg
al. rura PA38 120x120x4 - 6m	462,50	kg
al. rura PA38 120x20x2 - 6m	146,88	kg
al. rura PA38 120x20x2 - 6m II gat	25,20	kg
al. rura PA38 120x60x4 - 4m	384,76	kg
al. rura PA38 120x60x4 - 6m	555,80	kg
al. rura PA38 12x12x1 - 4m	476,92	kg
al. rura PA38 12x8x1 - 4m	783,83	kg
al. rura PA38 13x13x1 - 6m	76,40	kg
al. rura PA38 140x18x2 - 6m	479,90	kg
al. rura PA38 140x80x4 - 6m	81,40	kg
al. rura PA38 150x100x2- 5.5m	121,60	kg
al. rura PA38 150x100x3 - 6m	207,20	kg
al. rura PA38 150x150x3 - 6m	85,54	kg
al. rura PA38 150x150x4 - 6m	1 212,82	kg
al. rura PA38 150x20x1.7 - 6m	1 754,82	kg
al. rura PA38 150x20x2 - 6m	717,20	kg
al. rura PA38 150x50x4 - 4m	304,32	kg
al. rura PA38 15x10x1.5 - 4m	95,60	kg
al. rura PA38 15x15x1.5 - 4m	597,66	kg
al. rura PA38 15x15x1.5 - 6m	648,30	kg
al. rura PA38 15x15x2 - 6m	694,50	kg
al. rura PA38 180x40x4 - 6m	34,70	kg
al. rura PA38 180x40x4 - 6m - II gat.	342,00	kg
al. rura PA38 18x12x1 - 4m	355,55	kg
al. rura PA38 200x100x4 - 4m	498,94	kg
al. rura PA38 200x20x1.7 - 6m	288,50	kg

al. rura PA38 200x20x2 - 6m	1 156,78	kg
al. rura PA38 200x20x2 - 6m II gat.	56,16	kg
al. rura PA38 20x10x1.5 - 4m	3,72	kg
al. rura PA38 20x10x2 - 4m	799,12	kg
al. rura PA38 20x13x1 - 4m	304,32	kg
al. rura PA38 20x13x1 - 6m	273,90	kg
al. rura PA38 20x15x2 - 4m	319,68	kg
al. rura PA38 20x20x1 - 4m	206,40	kg
al. rura PA38 20x20x1 - 6m	415,90	kg
al. rura PA38 20x20x1.5 - 4m	2 068,60	kg
al. rura PA38 20x20x1.5 - 6m	1 202,90	kg
al. rura PA38 20x20x2 - 1m [±5mm]	16,00	szt
al. rura PA38 20x20x2 - 2m [±5mm]	84,00	szt
al. rura PA38 20x20x2 - 4m	1 188,02	kg
al. rura PA38 20x20x2 - 6m	266,00	kg
al. rura PA38 20x20x3 - 6m	293,30	kg
al. rura PA38 25.8x12.8x1.4 - 6m ANODA	0,20	kg
al. rura PA38 250x20x2 - 6m	32,66	kg
al. rura PA38 25x15x1.5 - 4m	186,70	kg
al. rura PA38 25x15x2 - 4m	176,60	kg
al. rura PA38 25x15x2 - 6m	381,90	kg
al. rura PA38 25x20x2 - 6m	365,78	kg
al. rura PA38 25x25x1.5 - 4m	7,40	kg
al. rura PA38 25x25x1.5 - 6m	84,70	kg
al. rura PA38 25x25x2 - 4m	647,80	kg
al. rura PA38 25x25x2 - 6m	211,10	kg
al. rura PA38 25x25x3 - 6m	310,38	kg
al. rura PA38 300x60x3 - 6m	306,90	kg
al. rura PA38 30x15x1.5 - 6m	11,60	kg
al. rura PA38 30x15x2 - 2m [±5mm]	35,00	szt
al. rura PA38 30x15x2 - 4m	171,80	kg
al. rura PA38 30x15x2 6m	204,10	kg
al. rura PA38 30x18x1.2 - 4m	271,22	kg
al. rura PA38 30x18x1.2 - 6m	46,38	kg
al. rura PA38 30x20x1.5 - 4m	525,18	kg

al. rura PA38 30x20x1.5 - 6m	742,37	kg
al. rura PA38 30x20x2 - 4m	308,00	kg
al. rura PA38 30x20x2 - 6m	1 653,70	kg
al. rura PA38 30x20x3 - 4m	525,08	kg
al. rura PA38 30x20x3 - 6m	388,24	kg
al. rura PA38 30x30x1.5 - 4m	815,66	kg
al. rura PA38 30x30x1.5 - 6m	413,04	kg
al. rura PA38 30x30x2 - 4m	112,02	kg
al. rura PA38 30x30x2 - 6m	1 369,00	kg
al. rura PA38 30x30x3 - 4m	390,78	kg
al. rura PA38 30x30x3 - 6m	2 073,84	kg
al. rura PA38 35x35x1.8 R2 anoda - 6.3m	221,80	kg
al. rura PA38 35x35x2 - 4m	895,32	kg
al. rura PA38 35x35x2 - 6m	1 007,30	kg
al. rura PA38 40x15x2 - 6m	1 002,70	kg
al. rura PA38 40x20x2 - 1m [+/-5mm]	38,00	szt
al. rura PA38 40x20x2 - 2m [+/-5mm]	16,00	szt
al. rura PA38 40x20x2 - 4m	2 219,14	kg
al. rura PA38 40x20x2 - 6m	1 041,18	kg
al. rura PA38 40x20x3 - 4m	207,46	kg
al. rura PA38 40x25x2 - 4m	174,10	kg
al. rura PA38 40x25x2 - 6m	757,54	kg
al. rura PA38 40x30x2 - 4m	966,90	kg
al. rura PA38 40x30x2 - 4m II GAT	30,00	kg
al. rura PA38 40x30x3 - 4m	511,84	kg
al. rura PA38 40x30x3 - 6m	674,88	kg
al. rura PA38 40x40x2 - 4m	1 402,26	kg
al. rura PA38 40x40x2 - 6m	1 568,32	kg
al. rura PA38 40x40x2.5 R 2 mm - 6m	650,58	kg



al. rura PA38 40x40x3 - 4m	1 341,60	kg
al. rura PA38 40x40x3 - 6m	223,40	kg

al. rura PA38 40x40x4 - 4m	253,58	kg
al. rura PA38 40x40x4 - 6m	887,02	kg
al. rura PA38 45x45x2 - 4m	694,88	kg
al. rura PA38 45x45x2 - 6m	535,49	kg
al. rura PA38 50x20x1.5 - 4m	453,50	kg
al. rura PA38 50x20x1.5 - 6m	636,90	kg
al. rura PA38 50x20x2 - 4m	132,39	kg
al. rura PA38 50x25x2 - 6m	73,80	kg
al. rura PA38 50x25x2 - 6m - II gat.	22,00	kg
al. rura PA38 50x25x3 - 6m	168,46	kg
al. rura PA38 50x30x2 - 4m	241,20	kg
al. rura PA38 50x30x2 - 6m	876,92	kg
al. rura PA38 50x30x2.5 - 4m	153,14	kg
al. rura PA38 50x30x3 - 4m	992,10	kg
al. rura PA38 50x30x3 - 6m	1 887,50	kg
al. rura PA38 50x40x2 - 4m	321,20	kg
al. rura PA38 50x40x2 - 6m	242,84	kg
al. rura PA38 50x40x3 R= 0,5 - 4m	979,92	kg
al. rura PA38 50x40x3 R= 0,5 - 6m	1 059,50	kg
al. rura PA38 50x40x3 R=3 - 6m	441,70	kg
al. rura PA38 50x40x4 - 6m	694,06	kg
al. rura PA38 50x50x2 - 6m	9,70	kg
al. rura PA38 50x50x2.5 - 4m	5,52	kg
al. rura PA38 50x50x2.5 - 6m	1 044,00	kg
al. rura PA38 50x50x3 - 3922 mm	214,70	kg
al. rura PA38 50x50x3 - 4m	816,64	kg
al. rura PA38 50x50x3 - 6m	2 800,50	kg
al. rura PA38 50x50x4 - 4m	183,76	kg
al. rura PA38 50x50x4 - 6m	498,72	kg
al. rura PA38 50x50x5 - 4m	354,12	kg
al. rura PA38 60x20x2 - 4m	547,38	kg
al. rura PA38 60x20x2 - 6m	1 364,30	kg
al. rura PA38 60x25x1.2 (R=2,5) - 4m	824,20	kg
al. rura PA38 60x25x1.2 (R=2,5) - 6m	534,10	kg
al. rura PA38 60x25x2 - 6m	640,42	kg
al. rura PA38 60x30x2 - 4m	374,44	kg

al. rura PA38 60x30x2 - 6m	915,96	kg
al. rura PA38 60x30x2 R=3 - 6 m	1 011,64	kg
al. rura PA38 60x30x3 - 4m	906,76	kg
al. rura PA38 60x30x3 - 6m	380,38	kg
al. rura PA38 60x40x2 - 4m	2 558,18	kg
al. rura PA38 60x40x2 - 7m	0,40	kg
al. rura PA38 60x40x2.5 - 4m	213,82	kg
al. rura PA38 60x40x2.5 - 6m	562,72	kg
al. rura PA38 60x40x3 - 4m	85,28	kg
al. rura PA38 60x40x3 - 6m	558,78	kg
al. rura PA38 60x40x4 - 6m	1 474,40	kg
al. rura PA38 60x40x4 L4m	1 176,10	kg
al. rura PA38 60x60x2 - 4m	760,12	kg
al. rura PA38 60x60x2 - 6m	333,04	kg
al. rura PA38 60x60x2 - 7m	78,50	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=0.5 - 4m	719,72	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=0.5 - 6m	218,78	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=5 - 4m	543,46	kg
al. rura PA38 60x60x3 R=5 - 6m	144,66	kg
al. rura PA38 60x60x4 R 0,5 - 4m	245,00	kg
al. rura PA38 60x60x4 R 0,5 - 6m	1 170,10	kg
al. rura PA38 70x70x2 - 4m	103,00	kg
al. rura PA38 70x70x2- 6m	487,08	kg
al. rura PA38 70x70x3 R3 - 4m	79,35	kg
al. rura PA38 70x70x4 - 6m	180,90	kg
al. rura PA38 80x18x2 - 4m	527,40	kg
al. rura PA38 80x20x1.1 - 6m	4,12	kg
al. rura PA38 80x20x2 - 4m	321,00	kg
al. rura PA38 80x20x2 - 5m	474,80	kg
al. rura PA38 80x20x2 - 6m	1 633,78	kg
al. rura PA38 80x20x3 - 6m	920,96	kg
al. rura PA38 80x20x3 - 6m - II gatunek czarne plamy	140,50	kg
al. rura PA38 80x25x1.2 (R2,5) - 4m	449,90	kg
al. rura PA38 80x25x1.2 (R 2,5) - 6m	161,32	kg
al. rura PA38 80x30x2 - 4m	625,90	kg

al. rura PA38 80x30x2 - 6m	1 008,20	kg
al. rura PA38 80x30x3 - 6m	680,94	kg
al. rura PA38 80x40x2 - 4m	881,18	kg
al. rura PA38 80x40x2 - 6m	286,70	kg
al. rura PA38 80x40x2 - 6m II gat.	63,52	kg
al. rura PA38 80x40x2.5 - 4m	449,90	kg
al. rura PA38 80x40x2.5 - 6m	768,00	kg
al. rura PA38 80x40x3 - 5m	58,20	kg
al. rura PA38 80x40x3 - 5m II gat	43,60	kg
al. rura PA38 80x40x3 - 6m	1 671,30	kg
al. rura PA38 80x40x3 - 6m II gat.	528,00	kg
al. rura PA38 80x40x4 - 4m	464,06	kg
al. rura PA38 80x40x4 - 6m	14,04	kg
al. rura PA38 80x50x2 - 6 m	400,48	kg
al. rura PA38 80x50x3 - 6m	831,88	kg
al. rura PA38 80x50x4 - 6m	281,05	kg
al. rura PA38 80x60x2 - 6m	99,98	kg
al. rura PA38 80x60x3 - 6m	1 065,20	kg
al. rura PA38 80x60x4 - 4m	970,10	kg
al. rura PA38 80x60x4 - 6m	245,90	kg
al. rura PA38 80x80x2 - 4m	399,02	kg
al. rura PA38 80x80x2 - 6m	83,32	kg
al. rura PA38 80x80x2 - 7m	522,20	kg
al. rura PA38 80x80x3 - 4m	332,60	kg
al. rura PA38 80x80x4 - 4m	371,70	kg
al. rura PA38 80x80x4 - 6m	166,10	kg
al. rura PA38 80x80x6 - 6m	791,50	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ K. RURY

al. rura 6060 T66 fi 20x3 - 3m	8 162,02	kg
al. rura 6060 T66 fi 25x3 - 3m	931,00	kg
al. rura 6060 T66 fi 30x3 - 3m	1 708,00	kg
al. rura 6082 fi 50x5 - 4m	45,06	kg
al. rura PA38 fi 100x2 - 6m	77,92	kg
al. rura PA38 fi 100x5 - 4m	649,90	kg

al. rura PA38 fi 100x5 - 6m	146,10	kg
al. rura PA38 fi 10x1 - 4m	408,66	kg
al. rura PA38 fi 10x1 - 6m	2 156,50	kg
al. rura PA38 fi 10x1 anoda - 320 mm 50.0140.32	102,00	szt
al. rura PA38 fi 10x2 - 4m	618,06	kg
al. rura PA38 fi 12.2x0.8 anoda - 150 mm 50.0140.38	10,00	szt
al. rura PA38 fi 12.2x0.8 anoda - 6m	908,40	kg
al. rura PA38 fi 120x4 - 4m	535,00	kg
al. rura PA38 fi 120x4 - 6m	265,60	kg
al. rura PA38 fi 120x8 - 4m	440,84	kg
al. rura PA38 fi 125x4 - 6m	489,90	kg
al. rura PA38 fi 12x1 - 4m	41,20	kg
al. rura PA38 fi 12x1 - 6m	184,28	kg
al. rura PA38 fi 12x1 anoda 3880 mm	896,03	kg
al. rura PA38 fi 12x1.5 - 4m	553,38	kg
al. rura PA38 fi 14x1 - 4m	273,56	kg
al. rura PA38 fi 150x4 - 4m	299,32	kg
al. rura PA38 fi 16x1.5 - 4m	1 085,50	kg
al. rura PA38 fi 16x1.5 - 6m	618,52	kg
al. rura PA38 fi 16x2 - 4m	141,32	kg
al. rura PA38 fi 16x2 - 6m	336,86	kg
al. rura PA38 fi 18x1.5 - 4m	171,22	kg
al. rura PA38 fi 18x2 - 4m	191,16	kg
al. rura PA38 fi 19x1 - 4m	1 210,80	kg
al. rura PA38 fi 20x1 - 4m	233,40	kg
al. rura PA38 fi 20x1 - 6m	325,42	kg
al. rura PA38 fi 20x1.5 - 4m	496,60	kg
al. rura PA38 fi 20x1.5 - 6m	393,80	kg
al. rura PA38 fi 20x2 - 4m	133,30	kg
al. rura PA38 fi 20x2 - 6m	326,48	kg
al. rura PA38 fi 20x3 - 4m	541,18	kg
al. rura PA38 fi 22x1 - 4m	333,34	kg
al. rura PA38 fi 22x1.5 - 4m	612,63	kg
al. rura PA38 fi 22x1.5 - 6m	587,82	kg

al. rura PA38 fi 22x2.5 - 6m	337,92	kg
al. rura PA38 fi 25x1 - 4m	466,54	kg
al. rura PA38 fi 25x1.5 - 4m	36,90	kg
al. rura PA38 fi 25x1.5 - 6 m	577,40	kg
al. rura PA38 fi 25x2 - 4m	546,14	kg
al. rura PA38 fi 25x2 - 6m	483,78	kg
al. rura PA38 fi 25x3 - 6m	522,46	kg
al. rura PA38 fi 25x5 - 4m	636,20	kg
al. rura PA38 fi 28x1.5 - 4m	420,28	kg
al. rura PA38 fi 30x1 - 4m	148,70	kg
al. rura PA38 fi 30x1.5 - 4 m	407,32	kg
al. rura PA38 fi 30x1.5 - 6 m	342,40	kg
al. rura PA38 fi 30x2 - 4m	611,08	kg
al. rura PA38 fi 30x2 - 6m	903,60	kg
al. rura PA38 fi 30x3 - 4m	233,54	kg
al. rura PA38 fi 30x3 - 6m	889,98	kg
al. rura PA38 fi 30x5 - 4m	683,70	kg
al. rura PA38 fi 32x1 - 4m	439,28	kg
al. rura PA38 fi 32x1 - 6m	618,70	kg
al. rura PA38 fi 32x2 - 6m	529,66	kg
al. rura PA38 fi 35x1 - 4008 mm	1 038,90	kg
al. rura PA38 fi 35x1.5 - 4m	329,40	kg
al. rura PA38 fi 35x1.5 - 6m	290,50	kg
al. rura PA38 fi 35x2 - 4m	674,10	kg
al. rura PA38 fi 35x2 - 6m	712,66	kg
al. rura PA38 fi 35x2.5 - 4m	439,06	kg
al. rura PA38 fi 35x3 - 4m	141,54	kg
al. rura PA38 fi 35x3 - 6m	519,54	kg
al. rura PA38 fi 40x1 - 4m	406,30	kg
al. rura PA38 fi 40x1.5 - 2,183 m	0,08	kg
al. rura PA38 fi 40x1.5 - 4m	670,94	kg
al. rura PA38 fi 40x1.5 - 6m	479,00	kg
al. rura PA38 fi 40x2 - 4m	96,20	kg
al. rura PA38 fi 40x2 - 6m	611,20	kg
al. rura PA38 fi 40x3 - 4m	383,20	kg
al. rura PA38 fi 40x3 - 6m	786,00	kg

al. rura PA38 fi 40x4 - 4m	662,22	kg
al. rura PA38 fi 40x5 - 4m	363,84	kg
al. rura PA38 fi 42x1 3008mm 6780	176,91	kg
al. rura PA38 fi 42x3.5 - 6m	277,50	kg
al. rura PA38 fi 42x3.5 6m T66	51,00	kg
al. rura PA38 fi 45x2 - 4m	649,72	kg
al. rura PA38 fi 45x2 - 6m	482,04	kg
al. rura PA38 fi 48x3 - 4m	343,20	kg
al. rura PA38 fi 48x3 - 6m	618,80	kg
al. rura PA38 fi 50x1.5 - 4m	103,82	kg
al. rura PA38 fi 50x1.5 - 6m	640,72	kg
al. rura PA38 fi 50x10 - 4m	544,10	kg
al. rura PA38 fi 50x2 - 4m	2,26	kg
al. rura PA38 fi 50x2 - 6m	1,78	kg
al. rura PA38 fi 50x2.5 - 4m	218,98	kg
al. rura PA38 fi 50x3 - 4m	650,50	kg
al. rura PA38 fi 50x3 - 6m	744,10	kg
al. rura PA38 fi 50x4 - 4m	530,90	kg
al. rura PA38 fi 50x5 - 4m	665,22	kg
al. rura PA38 fi 50x5 - 6m	397,80	kg
al. rura PA38 fi 52.5x9.25 - 6m	331,20	kg
al. rura PA38 fi 52x1 - 4008 mm	217,90	kg
al. rura PA38 fi 54x2 - 4m	432,66	kg
al. rura PA38 fi 60x1.5 - 4m	618,60	kg
al. rura PA38 fi 60x1.5 - 6m	233,00	kg
al. rura PA38 fi 60x2 - 4m	203,42	kg
al. rura PA38 fi 60x2 - 6m	513,40	kg
al. rura PA38 fi 60x3 - 4m	1 305,60	kg
al. rura PA38 fi 60x5 - 4m	769,08	kg
al. rura PA38 fi 60x5 - 6m	265,28	kg
al. rura PA38 fi 70x2 - 6m	90,32	kg
al. rura PA38 fi 70x3 - 4m	495,60	kg
al. rura PA38 fi 75x1.5 - 6m	136,60	kg
al. rura PA38 fi 75x2 - 4m	417,16	kg
al. rura PA38 fi 75x2 - 6m	520,88	kg

al. rura PA38 fi 75x3 - 4m	416,14	kg
al. rura PA38 fi 80x3 - 4m	620,92	kg
al. rura PA38 fi 80x3 - 6m	283,20	kg
al. rura PA38 fi 80x5 - 4m	452,58	kg
al. rura PA38 fi 90x2 - 6m	183,04	kg
al. rura PA38 fi 9x1.5 Anoda L=3850 mm	853,65	kg
al. rura PA38 T5 fi 10x1 anoda - 6 m 6060 T5	462,16	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ L. TEOWNIKI

al. teownik PA38 100x50x2 - 6m	228,30	kg
al. teownik PA38 100x50x2 - 6m II gat.	32,90	kg
al. teownik PA38 20x20x2 - 4m	113,58	kg
al. teownik PA38 25x25x2 - 4m	315,00	kg
al. teownik PA38 30x30x2 - 4m	556,00	kg
al. teownik PA38 30x30x2 - 4m T4 6060 T4	670,00	kg
al. teownik PA38 30x30x3 - 4m	304,34	kg
al. teownik PA38 40x40x4 - 4m	258,80	kg
al. teownik PA38 50x50x5 - 4m	365,40	kg
al. zetownik PA38 20x35x20x2 - 4m 6060 T5	1 087,36	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ M. PRETY KWADRATOWE

al. pręt PA38 kw 10x10 - 4m	493,90	kg
al. pręt PA38 kw 12x12 - 4m	221,98	kg
al. pręt PA38 kw 15x15 - 4m	309,90	kg
al. pręt PA38 kw 20x20 - 4m	298,30	kg
al. pręt PA38 kw 20x20 - 6m	523,90	kg
al. pręt PA38 kw 25x25 - 4m	464,10	kg
al. pręt PA38 kw 25x25 - 6m	423,70	kg
al. pręt PA38 kw 30x30 - 4m	402,70	kg
al. pręt PA38 kw 35x35 - 3m T66	836,27	kg

Grupa: \ PROFILE ALUMINIOWE\ N. PRĘTY

al. pręt 2007 fi 100 - 3m (tol. +/- 0,3)	673,00	kg
---	--------	----

al. pręt 2007 fi 110 - 3m (tol. +/- 0,3)	560,30	kg
al. pręt 2007 fi 120 - 3m (tol. +/- 0,3)	574,10	kg
al. pręt 2007 fi 130 - 3m (tol. +/- 0,3)	696,90	kg
al. pręt 2007 fi 140 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 380,40	kg
al. pręt 2007 fi 145 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 774,80	kg
al. pręt 2007 fi 150 - 3m (tol. +/- 0,3)	663,80	kg
al. pręt 2007 fi 160 - 3m (tol. +/- 0,3)	2 535,90	kg
al. pręt 2007 fi 170 - 3m (tol. +/- 0,3)	663,00	kg
al. pręt 2007 fi 180 - 3m (tol. +/- 0,3)	667,00	kg
al. pręt 2007 fi 20 - 3m (tol. +/- 0,3)	283,95	kg
al. pręt 2007 fi 200 - 1 mb - odlewany	35,20	kg
al. pręt 2007 fi 200 - 3m (tol. +/- 0,3)	644,30	kg
al. pręt 2007 fi 25 - 3m ciagniony	1 050,60	kg
al. pręt 2007 fi 250 - 3m	403,10	kg
al. pręt 2007 fi 260 - 3m	161,68	kg
al. pręt 2007 fi 30 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 144,34	kg
al. pręt 2007 fi 35 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 078,79	kg
al. pręt 2007 fi 40 - 3m (tol. +/- 0,3)	891,82	kg
al. pręt 2007 fi 45 - 3m (tol. +/- 0,3)	719,67	kg
al. pręt 2007 fi 50 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 048,30	kg
al. pręt 2007 fi 55 - 3m (tol. +/- 0,3)	1 161,00	kg
al. pręt 2007 fi 60 - 3m(tol. +/- 0,3)	1 200,55	kg
al. pręt 2007 fi 65 - 3m(tol. +/- 0,3)	2 036,80	kg
al. pręt 2007 fi 70 - 3m (tol. +/- 0,3)	430,70	kg
al. pręt 2007 fi 80 - 3m (tol. +/- 0,3)	515,70	kg
al. pręt 2007 fi 90 - 3m (tol. +/- 0,3)	996,97	kg
al. pręt 6060 T66 fi 12 - 3m	1 414,00	kg
al. pręt 6060 T66 fi 14 - 3m	709,40	kg
al. pręt PA38 fi 10 - 4m	79,76	kg
al. pręt PA38 fi 10 - 6m	491,44	kg
al. pręt PA38 fi 12 - 4m	377,74	kg
al. pręt PA38 fi 14 - 4m	629,62	kg
al. pręt PA38 fi 15 - 4m	589,60	kg
al. pręt PA38 fi 16 - 4m	636,20	kg
al. pręt PA38 fi 18 - 4m	292,38	kg

al. pręt PA38 fi 20 - 4m	349,10	kg
al. pręt PA38 fi 22 - 4m	0,90	kg
al. pręt PA38 fi 25 - 4m	161,54	kg
al. pręt PA38 fi 30 - 4.25m	641,70	kg
al. pręt PA38 fi 30 - 4m	659,82	kg
al. pręt PA38 fi 35 - 4m	715,40	kg
al. pręt PA38 fi 40 - 4m	491,06	kg
al. pręt PA38 fi 6 - 4m	239,70	kg
al. pręt PA38 fi 6 - 6m	432,76	kg
al. pręt PA38 fi 8 - 4m	559,48	kg
al. pręt PA38 fi 8 - 6m	441,35	kg
pręt 304 szlif fi 12 - 6m	1,40	kg

Grupa: \ ŚRUBY I NAKRĘTKI

Nakrętka do profili konstr. Wpinana N10-M6 ocynk AN607	372,00	szt
--	--------	-----



Nakrętka do profili konstr. Wpinana N10-M8 ocynk AN607	466,00	szt
--	--------	-----



Nakrętka do profili konstr. Wpinana N8-M6 ocynk AN607	3 771,00	szt
---	----------	-----



Nakrętka do profili konstr. Wpinana N8-M8 ocynk AN607	2 484,00	szt
---	----------	-----





Nakrętka do profili konstr. Wpinana ze sprężyną N10-M6 ocynk AN604

300,00

szt



Nakrętka do profili konstr. Wpinana ze sprężyną N10-M8 ocynk AN604

296,00

szt



Nakrętka do profili konstr. Wpinana ze sprężyną N8-M6 ocynk AN604

4 825,00

szt



Nakrętka do profili konstr. Wpinana ze sprężyną N8-M8 ocynk AN604

5 213,00

szt



Nakrętka do profili konstr. Wsuwana N10-M6 ocynk AN602

444,00

szt

Nakrętka do profili konstr. Wsuwana N10-M8 ocynk AN602

469,00

szt



Nakrętka do profili konstr. Wsuwana N8-M6 ocynk AN602

6 368,00

szt



Nakrętka do profili konstr. Wsuwana N8-M8 ocynk AN602

6 053,00

szt



Nakrętka kwadratowa M8 DIN 557 A2

62 440,00

szt



Nakrętka M10 DIN 6923 A2 ZĄB

50 714,00

szt



Nakrętka M6 DIN 6923 A2 ZĄB

1 096,00

szt



Nakrętka M8 DIN 6923 A2 ZĄB

19 986,00

szt



Nakrętka młoteczkowa N10-M6 ocynk AN601

784,00

szt



Nakrętka młoteczkowa N10-M8 ocynk AN601

764,00

szt



Nakrętka młoteczkowa N8-M5 ocynk AN601

1 167,00

szt



Nakrętka młoteczkowa N8-M6 ocynk AN601

1 832,00


szt



Nakrętka rowkowa z kulką M8 - 2207.008.004

330,00


szt



**Nakrętka wałeczkowa-Solar M8 AL+A2
wpust**

187 655,00

szt



Pręt gwintowany stal nierdzewna M10x1000mm DIN 976 A2

1,00

szt



Śr dwugwint L250+ adapter+śruba M10x25+nakrętka M10

86,00

szt

Śruba centralna m8x25 z łbem podkładowym ząbkowanym z gwintem samoformującym
AN605

452,00

szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętka L=160 mm

6 153,00

szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętka L=200 mm

29 266,00

szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętka L=250 mm

8 052,00

szt



Śruba dwugwintowa do krokwi z uszczelką + nakrętka L=300 mm

2 849,00

szt



Śruba dwugwintowa do STALOWYCH krokwi z uszczelką + nakrętka
L=200 mm

273,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk. M5x12 ISO 7380-1 Kl. 10.9 ocynk BL

5 008,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk. M5x8 ISO 7380-1 Kl. 10.9 ocynk

3 891,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk. M6x12 ISO 7380-1 Kl. 10.9 ocynk BL

2 732,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk. M8x20 ISO 7380-1 Kl. 10.9 ocynk BL

2 638,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M5x16 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

2 304,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M5x20 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

2 418,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M6x12 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

2 120,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M8x12 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

3 806,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M8x16 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

2 430,00

szt



Śruba Imbusowa Grzybk.Kołn. M8x25 ISO 7380-2 Kl. 10.9 ocynk

4 488,00

szt



Śruba Imbusowa M5x16 DIN 912 A2

410,00

szt



Śruba imbusowa m5x16 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

4,12

kg



Śruba Imbusowa M5x20 DIN 912 A2

686,00

szt



Śruba imbusowa m5x8 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

4 518,00


szt



Śruba imbusowa m6x10 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

5,30


kg



Śruba imbusowa m6x12 kl 8.8 ocynk Pelen gwint DIN912

15,16


kg



Śruba imbusowa m6x16 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

16,28


kg



Śruba imbusowa m8x10 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

15,54

kg



Śruba Imbusowa M8x12 DIN 912 A2

1 792,00


szt



Śruba imbusowa m8x12 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

8,44

kg



Śruba Imbusowa M8x16 DIN 912 A2

4 761,00


szt



Śruba imbusowa m8x16 kl 8.8 ocynk Pelen gwint

19,82

kg



Śruba Imbusowa M8x20 DIN 912 A2

30 639,00

szt



Śruba Imbusowa M8x25 DIN 912 A2

38 109,00

szt



Śruba Imbusowa M8x30 DIN 912 A2

77 863,00

szt



Śruba Imbusowa Stożkowa M6x16 DIN 7991 Kl. 10.9 ocynk

1 522,00

szt



Śruba młoteczkowa do profili konstr. N10-M8x25x3 kl. 8.8 ocynk AN603

1 000,00

szt



Śruba młoteczkowa do profili konstr. N8-M6x16x1.5 kl. 8.8 ocynk AN603

1 782,00

szt



Śruba młoteczkowa do profili konstr. N8-M8x20x1.5 kl. 8.8 ocynk AN603

3 070,00

szt

Śruba młoteczkowa do profili konstr. N8-M8x20x3 kl. 8.8 ocynk AN603

1 808,00

szt



**Śruba sześciokątna DIN 933 A2 + nakrętka DIN6923 A2
M10x25**

10,00

szt

Śruba Sześciokątna M10x20 DIN 933 A2

5 121,00

szt



Śruba Sześciokątna M10x25 DIN 933 A2

98 447,00

szt



Śruba sześciokątna m8x12 kl 8.8 ocynk Pelen gwint DIN933

26,20

kg



Śruba sześciokątna m8x16 kl 8.8 ocynk Pelen gwint DIN 933

18,75

kg



Śruba Sześciokątna M8x25 DIN 933 A2

130 691,00

szt



ŚRUBA TEOWA M10x25 A2

37 704,00

szt



Wkręt ciesielski TORX 8x120 ocynk

700,00

szt



Wkręt ciesielski TORX 8x80 ocynk

1 228,00

szt



Wkręt Wierzący 2-5,5 X 25 E16 Bezwiórowy BT

55 586,00

szt



Wkręt Wierzący 5,5 X 25 E16 Bezwiórowy OL

43 516,00

szt



Wkręt Wierzący JF3-2-5,5 X 25 E16 Bezwiórowy EJ

1 458,00

szt



Wkręt Wierzący SLG-4,8 X 20 Bezwiórowy

37,00

szt



Grupa: \ USŁUGA\ LASER

EU PRODUCT LASER CUTTING Aluminium

27,00


szt

Grupa: \ Z BLACHY + TAŚMY AL


]	3 874,90	kg
bl. al. 1050A H24 0.5x1000x2000	1 705,40	kg
bl. al. 1050A H24 0.8x1000x2000	1 251,38	kg
bl. al. 1050A H24 1.2x1250x2500	4 496,98	kg
bl. al. 1050A H24 1.2x1500x3000	1 261,00	kg
bl. al. 1050A H24 1.5x1000x2000	1 183,94	kg
bl. al. 1050A H24 1.5x1250x2500	1 051,00	kg
bl. al. 1050A H24 1.5x1500x3000	1 664,50	kg
bl. al. 1050A H24 1.9x1500x2200	5 171,00	kg
bl. al. 1050A H24 1.9x1500x3000	3 143,65	kg
bl. al. 1050A H24 1x1000x2000	1 588,90	kg
bl. al. 1050A H24 1x1250x2500	2 926,16	kg
bl. al. 1050A H24 1x1500x3000	423,77	kg
bl. al. 1050A H24 2x1000x2000	2 271,40	kg
bl. al. 1050A H24 2x1250x2500 II gat.	85,00	kg
bl. al. 1050A H24 2x1500x3000	3 256,10	kg
bl. al. 1050A H24 2x1500x3000 II GATUNEK	47,80	kg
bl. al. 1050A H24 3x1000x2000	331,51	kg
bl. al. 1050A H24 3x1250x2500	2 307,59	kg
bl. al. 1050A H24 3x1500x3000	1 007,24	kg
bl. al. 1050A H24 3x2000x4000 folia	360,00	kg
bl. al. 1050A H24 4x1000x2000	1 051,40	kg
bl. al. 1050A H24 4x1000x2000 foliowana	242,00	kg
bl. al. 1050A H24 4x1250x2500	977,50	kg
bl. al. 1050A H24 4x1500x3000	714,80	kg
bl. al. 1050A H24 5x1250x2500	7 657,50	kg
bl. al. 1050A H244 0.6x1000x2000 stucco	517,92	kg
bl. al. 1050A H244 0.6x1000x2000 stucco II gat.	20,00	kg
bl. al. 1050A H244 0.8x1000x2000 stucco	282,18	kg
bl. al. 1050A H244 0.9x1000x2000 W5 ryfel	24,30	kg
bl. al. 1050A H244 1.2x1000x2000 ryfel	9,00	kg
bl. al. 1050A H244 1.5x1000x2000 W5 ryfel	219,30	kg

bl. al. 1050A H244 1x1000x2000 stucco	771,00	kg
bl. al. 1050A H244 2x1000x2000 W5 ryfel	4 987,40	kg
bl. al. 1050A H244 2x1250x2500 W5 ryfel	2 245,50	kg
bl. al. 1050A H244 2x1500x1000 W5 ryfel	174,00	kg
bl. al. 1050A H244 2x1500x3000 W5 ryfel	3 097,10	kg
bl. al. 1050A H244 3x1000x2000 W5 ryfel	5 807,40	kg
bl. al. 1050A H244 3x1250x2500 W5 ryfel	3 412,30	kg
bl. al. 1050A H244 3x1500x3000 W5 ryfel	5 277,00	kg
bl. al. 1050A H244 4x1000x2000 W5 ryfel	5 181,00	kg
bl. al. 1050A H244 4x1250x2500 W5 ryfel	1 169,50	kg
bl. al. 1050A H244 4x1500x3000 W5 ryfel	6 433,80	kg
bl. al. 5005 H111 2x1500x3000 anoda	5 697,00	kg
bl. al. 5005 H111 3x1500x3000 anoda	4 062,00	kg
bl. al. 5005 H244 2x1500x3000 W5 ryfel	8 835,00	kg
bl. al. 5083 H111 1.5x1500x3000	960,00	kg
bl. al. 5083 H111 2x1500x3000	121,00	kg
bl. al. 5083 H111 8x1500x3000	386,90	kg
bl. al. 5754 H111 1.5x1000x2000	310,60	kg
bl. al. 5754 H111 1.5x1250x2500	497,70	kg
bl. al. 5754 H111 1.5x1500x3000	2 710,50	kg
bl. al. 5754 H111 10x1000x2000	102,00	kg
bl. al. 5754 H111 10x1020x2020	980,00	kg
bl. al. 5754 H111 10x1500x3000	115,00	kg
bl. al. 5754 H111 12x1000x2000	472,39	kg
bl. al. 5754 H111 15x1520x3020	555,00	kg
bl. al. 5754 H111 1x1000x2000	873,10	kg
bl. al. 5754 H111 1x1500x3000	195,90	kg
bl. al. 5754 H111 2x1250x2500	1 213,70	kg
bl. al. 5754 H111 2x1500x3000	3 561,00	kg
bl. al. 5754 H111 3x1000x2000	595,60	kg
bl. al. 5754 H111 3x1250x2500 II gat.	355,00	kg
bl. al. 5754 H111 3x1500x3000	3 225,14	kg
bl. al. 5754 H111 3x1500x3000 anoda	1 077,50	kg
bl. al. 5754 H111 4x1000x2000	5 620,70	kg
bl. al. 5754 H111 4x1250x2500	2 700,39	kg
bl. al. 5754 H111 4x1500x3000	1 946,20	kg

bl. al. 5754 H111 5x1000x2000	1 037,90	kg
bl. al. 5754 H111 5x1250x2500	76,50	kg
bl. al. 5754 H111 5x2000x4000	12,00	kg
bl. al. 5754 H111 6x1000x2000	1 193,10	kg
bl. al. 5754 H111 6x1250x2500	179,86	kg
bl. al. 5754 H111 8x1000x2000	6 781,80	kg
bl. al. 5754 H111 8x1250x2500	257,71	kg
bl. al. 5754 H111 8x1500x3000	3 006,00	kg
bl. al. 5754 H114 5x1000x2000 W5 ryfel	356,00	kg
bl. al. 5754 H114 5x1500x3000 W5 ryfel	1 137,50	kg
bl. al. 5754 H144 4x1000x2000 W5 ryfel	297,90	kg
bl. al. 5754 H144 5x1250x2500 W5 ryfel	888,50	kg
bl. al. 5754 H22 1.2x1250x2500	2 414,50	kg
bl. al. 5754 H22 1x1250x2500	1 610,00	kg
bl. al. 5754 H22 2x1250x2500	150,00	kg
bl. al. 5754 H22 2x1500x3000	1 975,00	kg
bl. al. 5754 H22 4x1000x2500	2 597,00	kg
bl. al. 5754 H22 4x1250x2500	14,25	kg
bl. al. 5754 H22 4x1500x3000	171,10	kg
bl. al. 5754 H22 5x1250x2500	1 011,00	kg
bl. al. 5754 H22 6x1500x3000	212,00	kg
bl. al. 5754 H244 2x1500x3000 W5 ryfel anoda	8 154,00	kg
bl. al. 6082 T6 4x1500x3000	97,00	kg
formatki al. 8011 H14 0.22x1056,2x912	416,30	kg
formatki al. 8011 H14 0.22x1064x837	93,20	kg
Formatki bl. al. 1050A H244 1x500x1000 W5 ryfel	82,00	szt



Formatki bl. al. 1050A H244 2x500x1000 W5 ryfel	64,00	szt
---	-------	-----



Taśma al. 1050A H24 0.8x1000	505,00	kg
Taśma al. 1050A H24 0.8x1000 folia	455,00	kg
taśma al. 1050A H24 1.2x290	6 703,00	kg
Taśma al. 1050A H24 1x1000	3 213,00	kg
taśma al. 1050A H244 0.6x1000 stucco	1 363,00	kg
taśma al. 1050A H244 0.8x1000 stucco	4 219,00	kg
taśma al. 3004 O 1x112	29,00	kg
taśma al. 3004 O 1x116	1 453,00	kg
taśma al. 5049 H24 1.25x157	152,00	kg
taśma al. 5251 O 0.6x1000	2 222,00	kg
Taśma al. 5251 O 0.6x115	376,00	kg
Taśma al. 5251 O 0.6x350	1 550,00	kg
taśma al. 5251 O 0.6x420	434,00	kg

Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA


al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 2200 mm 6851N/6019	4 527,00	kg
--	----------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 3150 mm 6851N/ 6019	540,76	kg
---	--------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 3300 mm 6851N/ 6019	2 798,05	kg
---	----------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 6000 mm
6851N/ 6019

1 120,00 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 6600 mm
6851N/ 6019

1 034,00 kg



Podpora gięta PV balastowa 20 stopni

225,00 szt



Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA\ KLEMY

KLEMA KOŃCOWA PANEL BEZRAMKOWY L=80 mm
ŚRUBA + NAKRĘTKA KWADRAT

139,00 szt


KLEMA KOŃCOWA Z-30 CZARNA ANODA

52 141,00 szt



Klema końcowa Z-30 L=50 mm


101 302,00 szt



Klema końcowa Z-30 L=50 mm II gatunek

4 729,00

szt



KLEMA KOŃCOWA Z-30+śruba+wpust


4,00

szt

KLEMA KOŃCOWA Z-32 L=50 mm

15,00

szt



KLEMA KOŃCOWA Z-35 L=50 CZARNA

62 275,00


szt



KLEMA KOŃCOWA Z-35 L=50 mm

8 987,00

szt



KLEMA KOŃCOWA Z-40 CZARNA +Śruba+ WPUST PRZESUWNY M8

4,00

szt

KLEMA KOŃCOWA Z-40 CZARNA L=50 mm

920,00

szt



KLEMA KOŃCOWA Z-REGULOWANA 30/35/40 ANODA

950,00

szt



KLEMA KOŃCOWA Z-REGULOWANA 30/35/40 CZARNA ANODA

996,00

szt



KLEMA KOŃCOWA Z-UNIWERSALNA 35/40 CZARNA ANODA

13 754,00

szt



**KLEMA ŚRODKOWA PANEL BEZRAMKOWY L=80 mm
ŚRUBA + NAKRĘTKA KWADRAT**

969,00

szt

KLEMA ŚRODKOWA U-24 CZARNA ANODA

281 363,00

szt



KLEMA ŚRODKOWA U-24 CZARNA LAKIEROWANA

3 700,00


szt



KLEMA ŚRODKOWA U-24 L=50 mm

13 802,00


szt



**KLEMA ŚRODKOWA U-24 L=5100mm
6063 T6**

1 026,00

kg



Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA\ POZOSTAŁE

Adapter PV Nierdzewka A2 - 80x30x4

6,00

szt



Adapter PV Nierdzewka A2 - 80x30x5

6 539,00

szt



al. drut odgromowy fi 8 - DA-163 W AlMgSi
148 mb

1 040,00

kg



Hak PV nieregulowany nierdzewny S-47

1,00

szt

Hak PV regulowany nierdzewny 145 Vario

25 722,00

szt



Hak PV regulowany nierdzewny J-24 30x5

994,00

szt



Hak PV regulowany nierdzewny S-47

1 198,00

szt



Hak PV regulowany nierdzewny S-52

936,00

szt



Klips uziemiający - podkładka blaszka uziemiająca

20 901,00

szt



Klips uziemiający - podkładka blaszka uziemiająca płaska

26,00

szt



ŁĄCZNIK SZYN PV L=120 mm

3 752,00


szt



ŁĄCZNIK SZYN PV L=120 mm Czarny lakierowany

2 785,00

szt



Nasadka profilu 40x40 CZARNA

2 924,00

szt



Nasadka profilu 40x40 SZARA

4 318,00

szt



Podkładka EPDM czarna do śrub solarnych M10

26,00

szt



Uchwyt - Uziemienie do szyny solarnej - wpust

571,00

szt



Uchwyt - Uziemienie do szyny solarnej nakrętka kwadratowa

5 079,00

szt



Uchwyt dachowy rąbek nierdzewny

461,00

szt



Uchwyt kabla do paneli słonecznych 4-6mm²

32 874,00

szt



Uchwyt Kątownik Montażowy 60x60 nierdzewny

1 483,00

szt



Uszczelka epdm 2x20 mm 20 mb

693,99


szt



Uszczelka epdm 6x130 mm 10 mb

20,00

szt



Zaślepka profilu 100x100 CZARNA

2,00

szt



Grupa: \ Z-1 FOTOWOLTAIKA\ SZYNY

**al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 1200 mm Czarna Anoda
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna**

865,64

kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 1200 mm 10.10354 - montaż Śruba Teowa	966,00	kg
al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2000 mm 10.10354 - montaż Śruba Teowa	962,00	kg
al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2000 mm Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna	3 154,20	kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2200 mm 10.10354 - montaż Śruba Teowa	955,00	kg
al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2200 mm Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna	3 386,92	kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2400 mm 10.10354 - montaż Śruba Teowa	2 925,00	kg
al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2400 mm Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna	2 142,20	kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2500 mm 10.10354 - montaż Śruba Teowa	991,00	kg
al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 2500 mm Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna	817,00	kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 3600 mm 2229 - montaż Śruba Sześciokątna	1 976,00	kg
--	----------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 3700 mm
2229 - montaż Śruba Sześciokątna

950,02 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 4400 mm Czarna Anoda
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

632,32 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 4400 mm
10.10354 - montaż Śruba Teowa

2 844,00 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 4400 mm
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

677,36 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 4800 mm
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

2 963,00 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 6600 mm Czarna Anoda
Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna

1 468,00 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 6600 mm 10.10354 - montaż Śruba Teowa	2 006,00	kg
---	----------	----

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40 - 6600 mm Z-2229 - montaż Śruba Sześciokątna	4 944,39	kg
--	----------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 1200 mm Czarna Anoda 7206 - montaż Śruba Sześciokątna	123,64	szt
--	--------	-----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 1200 mm 7206 - montaż Śruba Sześciokątna	1 689,44	kg
--	----------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2000 mm Czarna Anoda 11401 eco - montaż Śruba Teowa (0,77 kg/mb)	480,46	kg
---	--------	----

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2000 mm 11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)	125,00	kg
---	--------	----

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2000 mm 7206 - montaż Śruba Sześciokątna	5 932,08	kg
--	----------	----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2200 mm Czarna Anoda 11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)	1 124,00	kg
---	----------	----

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2200 mm 11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)	2 030,57	kg
---	----------	----

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2200 mm 7206 - montaż Śruba Sześciokątna	1 558,11	szt
--	----------	-----



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2300 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

59,00 szt




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2400 mm Czarna
Anoda
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

984,00 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2400 mm Czarna
Anoda
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

245,50 szt



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2400 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

200,06 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2500 mm Czarna
Anoda
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

456,32 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2500 mm
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

35,08 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 2500 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

671,85 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 3700 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

323,32 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4200 mm Czarna
Anoda
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

55,24 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4200 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

2 926,92 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4400 mm
11401 eco - montaż Śruba Teowa i Wpust (0,77 kg/mb)

2 260,86 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4400 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

605,20 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4800 mm Czarna
Anoda
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

7,90 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 4800 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

1 721,10 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 5000 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

569,40 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6210 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

683,27 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6600 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

872,19 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 6800 mm
7206 - montaż Śruba Sześciokątna

248,48 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.2 - 7000 mm
7206 - montaż śruba sześciokątna

1 320,54 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 2500 mm
montaż Śruba Teowa i Wpust

1 235,40 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 - 6300 mm
6851 - montaż Śruba Sześciokątna

23,14 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 1200 mm
P12297 - montaż Śruba Teowa
6060 T6

368,88 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 2000 mm
P12297 - montaż Śruba Teowa

1 557,06 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 2200 mm
P12297 - montaż Śruba Teowa
6060 T6

1 098,97 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 2400 mm
montaż Śruba Teowa

2 031,60 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 6000 mm
montaż Śruba Teowa

746,01 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 6210 mm
P12297
6060 T6

109,25 kg

al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust - 6600 mm
montaż Śruba Teowa

1 864,60 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust czarna Anoda
- 2200 mm
P12297 - montaż Śruba Teowa
6060 T6

1 006,00 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 40x40x1.5 na wpust Czarna anoda
- 2400 mm
montaż Śruba Teowa

782,20 kg




al. szyna do paneli fotowoltaicznych 80x40x1.3 - 2200 mm
Kwadr./Sześć. B-6121

134,24 kg



al. szyna do paneli fotowoltaicznych 80x40x1.3 - 4400 mm
Kwadr./Sześć. B-6121

438,31 kg



Profil trapezowy H-100 L=330 mm

6,00

szt

Profil trapezowy H-100 L=330 mm + EPDM

1 073,00

szt

**Profil trapezowy H-100 L=6 mb + EPDM
6016**

1 248,94

kg

Profil trapezowy H-40 czarny BLACK L=1000 mm RAL 9005

14,40

kg



Profil trapezowy H-40 czarny T6 L=330 mm RAL 9005

22,00

szt



Profil trapezowy H-40 L=1000mm

8,26

kg



Profil trapezowy H-40 L=1500mm

33,63

kg



Profil trapezowy H-40 L=1600mm

37,80

kg



Profil trapezowy H-40 L=2500 mm

180,00 kg

Profil trapezowy H-40 L=330mm

425,00 szt



Profil trapezowy H-40 L=330mm + EPDM

793,00 szt



Profil trapezowy H-40 L=6 m

837,72 kg




Profil trapezowy H-40 L=740mm

17,40 kg




Profil trapezowy H-60 L=6,7 mb Prosty

747,70 kg



Profil trapezowy H-60 L=6,7 mb Skośny

1 287,54 kg



Profil trapezowy H-60 L=330 mm Skośny + EPDM


149,00 szt



Profil trapezowy H-60 L-330 mm Prosty

493,00


szt



Profil trapezowy H-60 L-330 mm Prosty + EPDM

1 088,00


szt



Profil trapezowy H-60 L-370 mm + EPDM Prosty

3,00


szt



Profil trapezowy H-60 L-500 mm + EPDM Prosty

1,00


szt



**Profil trapezowy H-70 L - 2 mb
6015**

12,73


szt



**Profil trapezowy H-70 FE L=4 mb
6015**


12,88

kg




**Profil trapezowy H-70 FE L=6 mb
6015/4373**

1 913,34 kg




Profil trapezowy H-70 L=230 mm + EPDM

1 183,00 szt




Profil trapezowy H-70 L=330 mm

428,00 szt




Profil trapezowy H-70 L=330 mm + EPDM

892,00 szt



Profil trapezowy H-70 L=400mm + EPDM

4,00 szt



Szyna PV 40x40x1,5 na wpust i śrubę teową 2070mm [+/- 5mm]

1,00 szt




Grupa: \ Z-2 KONSTRUKCYJNE\ AKCESORIA

Kątownik do profili konstrukcyjnych N10 45x45x45 mm aluminiowy AN617

600,00


szt



Kątownik do profili konstrukcyjnych N10-80x80x40mm aluminiowy AN617

24,00


szt



Kątownik do profili konstrukcyjnych N5 N6 -20x20x20mm aluminiowy AN617

1 809,00

szt



Kątownik do profili konstrukcyjnych N5 N6 -20x20x20mm CZARNY aluminiowy AN617

693,00


szt



Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-30x30x30mm aluminiowy AN617

2 267,00

szt



**Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-30x30x30mm CZARNY
aluminiowy AN617**

502,00


szt



**Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-40x40x40mm aluminiowy
AN617**

1 953,00

szt



**Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-40x40x40mm CZARNY
aluminiowy AN617**

801,00


szt



**Kątownik do profili konstrukcyjnych N8-80x80x40mm aluminiowy
AN617**

48,00

szt



Kątownik wewn. do profili konstrukcyjnych N10 ocynk AN630

80,00


szt





Kątownik wewn. do profili konstrukcyjnych N8 ocynk AN630

2 269,00

szt





Łącznik profili Prostopadły 90° N8/N8 ocynk AN609

1 114,00

szt



Łącznik profili Równoległy 0° N8/N8 ocynk AN609

1 056,00

szt



Łącznik Trzpieniowy 40 M8

500,00

szt



Łącznik Trzpieniowy 80 PODWÓJNY M8

500,00


szt



Przegub 30×30 do profili konstrukcyjnych N8 AN625

20,00


szt



Przegub 40×40 do profili konstrukcyjnych N8 N10 AN624

16,00

szt



Stopa Regulowana Antypoślizgowa M8x50 Fi 40 do profili konstrukcyjnych TK110

728,00

szt



Stopa Regulowana M8x40 Fi 30 do profili konstrukcyjnych TK111

66,00

szt



Uchwyt Przewodów do serii 20 30 40 80 otw. M5

225,00

szt



Uchwyt Rączka 90 mm M6

307,00

szt



Uchwyt Rączka 120 mm M8

194,00

szt



Zaślepka do kątownika 20x20 czarna

1 152,00

szt



Zaślepka do kątownika 30x30 czarna

609,00 szt



Zaślepka do kątownika 40x40 czarna

2 164,00 szt



Zaślepka do kątownika 45x45 czarna

150,00 szt



Zaślepka do kątownika 80x80 czarna

61,00 szt

Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 20x20 czarna

174,00 szt



Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 30x30 czarna

1 424,00 szt



Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 40x40 czarna

401,00 szt



Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 45x45 N10 czarna

584,00

szt



Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 60x30 czarna

538,00

szt



Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 80x40 czarna

325,00

szt



Zaślepka Końcowa Profili Konstrukcyjnych 90x45 N10 czarna

200,00

szt



Zawias Plastikowy do Profili Konstrukcyjnych serii 20 czarny

279,00

szt



Zawias Plastikowy do Profili Konstrukcyjnych serii 40 czarny

44,00

szt



Grupa: \ Z-2 KONSTRUKCYJNE\ PROFILE

al. kształt. PA38 30x30x2 - 4m
0173 konstrukcyjny


393,72 kg

al. kształt. PA38 30x30x2 - 4m
PAS-865 konstrukcyjny

384,12 kg

al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 - 6040 mm anoda

292,03 kg




al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 - 6040 mm CZARNA anoda

566,21 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 - 6070 mm anoda

96,75 kg




al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 - 6070 mm CZARNA anoda

405,54 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 1000 MM


324,64 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 1500 MM

179,05



szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 2000 MM

316,80


szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 300 MM

55,00



szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 ANODA - 500 MM

55,00

szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 Czarna ANODA - 1000 MM

199,88


szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 Czarna ANODA - 1500 MM

317,64

szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 Czarna ANODA - 2000
MM

194,82 szt

al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 Czarna ANODA - 300
MM

31,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 20x20 19892 Czarna ANODA - 500
MM

43,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 1000 mm
AL-PWK- 10.1049

230,58 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 1500 mm
AL-PWK- 10.1049

83,80 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 2000 mm
AL-PWK- 10.1049

88,20 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 ANODA - 500 mm
AL-PWK- 10.1049

53,00 szt




al. profil specjalny konstrukcyjny 30X30 ANODA - 6070 mm
AL-PWK- 10.1049

56,42 kg


al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 CZARNA ANODA - 1000 mm
AL-PWK- 10.1049

149,41 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 CZARNA ANODA - 1500 mm
AL-PWK- 10.1049

65,45 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 CZARNA ANODA - 2000 mm
AL-PWK- 10.1049

75,20 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 CZARNA ANODA - 500 mm
AL-PWK- 10.1049

51,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 CZARNA ANODA - 6070 mm
AL-PWK- 10.1049

367,72 kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 Standard - 1000 MM

39,00

szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 Standard - 2000 MM

44,00

szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 30x30 Standard - 500 MM

17,00

szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x16 - 6040 mm anoda
19940

657,60

kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x16 - 6M anoda
19940

747,10

kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x16 19940 ANODA - 1000 MM [±
5mm]
19940

67,00

szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x16 19940 ANODA - 2000 MM [±5mm]
19940

19,00 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 ANODA - 1000 MM

1 254,64 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 ANODA - 1500 MM

197,04 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 ANODA - 2000 MM

318,65 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 ANODA - 500 MM

35,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 CZARNA ANODA - 1000 MM


185,28 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 CZARNA ANODA - 2000 MM

140,28

szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 - 6070 mm

4 005,46


kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 CZARNA ANODA - 6070 mm

549,60

kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 17031 CZARNA ANODA - 6070 mm II GAT.

120,00


kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 O3 ANODA - 1000 mm

11,00


szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 O3 ANODA - 2000 mm

7,00

szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 40x40 O3 ANODA - 6070 mm

464,65 kg




al. profil specjalny Konstrukcyjny 45x45 ANODA - 1000 mm

16,00 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 45x45 ANODA - 2000 mm

15,00 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 45x45 ANODA - 6070 mm

427,27 kg




al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 20085 ANODA - 1000 MM

17,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 20085 ANODA - 1500 MM


43,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 20085 ANODA - 2000 MM

18,00


szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 20085 CZARNA ANODA - 1000 MM

15,00


szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 20085 CZARNA ANODA - 1500 MM

42,00


szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 20085 CZARNA ANODA - 2000 MM

17,00


szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 ANODA - 6070 MM
AL-PWK- 10.1059 - 20085

504,43


kg



al. profil specjalny Konstrukcyjny 60x30 ANODA CZARNA - 6070 MM
AL-PWK- 10.1059 - 20085

651,64

kg



al. profil specjalny konstrukcyjny 80x40 14237 - 6070 mm

2 039,15 kg



al. profil specjalny konstrukcyjny 80x40 14237 ANODA - 1000 mm

86,12 szt




al. profil specjalny konstrukcyjny 80x40 14237 ANODA - 2000 mm

115,92 szt




al. profil specjalny Konstrukcyjny 90x45 ANODA - 6070 mm

608,12 kg




al. profil specjalny Konstrukcyjny 90x45 ANODA - 1000 mm

16,00 szt



al. profil specjalny Konstrukcyjny 90x45 ANODA - 2000 mm

15,00 szt



profil półkowy 100x20 UNI_22_000_014_00 - 6M 6060 T6 anoda
10.10255 17941

169,50 kg



profil specjalny 160x40 - 6m - 19625
6060 T6

405,78 kg

Grupa: \ Z-3 BALUSTRADY\ BV7600

Nakładka boczna L-SHAPE BV-7600- anoda natural - 5M

100,00 mb




Narożnik Wewnętrzny - BV-7600-Inox

1,00 szt




Narożnik Zewnętrzny - BV-7600-Inox

1,00 szt



Profil Balustradowy BV7600-Inox - 5m


70,00 mb



Profil Balustradowy L-Shape BV-7600- anoda natural - 5m

125,00

mb



Zaślepka End Cover BV-7600K-Inox

27,00

szt



Zestaw Montażowy Box BV-7600-WedgeFix L-12mm

11,00

szt



Zestaw Montażowy Box BV-7600-WedgeFix L-16mm

14,00

szt



Zestaw Montażowy Box BV-7600-WedgeFix L-20mm

10,00

szt



Grupa: \ Z-3 BALUSTRADY\ BV8900

Profil Balustradowy BV-8900-Inox - 5m

20,00

mb



Zaślepka End Cover BV-8900K-Inox

11,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-8900-IA L-12mm

4,00 szt



Zestaw Montażowy Box BV-8900-IA L-16mm


6,00 szt



Grupa: \ Z-3 BALUSTRADY\ PORĘCZ


Narożnik Poręczy BV 6022B/90-INOX

1,00 szt




Uszczelka Poręczy RGH-12mm

95,00 mb




Uszczelka Poręczy RGH-16mm

90,00 mb



Uszczelka Poręczy RGH-20mm

43,00 mb



Zakończenie dościenne poręczy BV 6022S-INOX

1,00 szt



Zakończenie dościenne poręczy BV 6024S-INOX

13,00 szt



Zakończenie Poręczy BV 6024K-INOX

11,00 szt



Grupa: \ Z-4 ŁĄCZNIKI

Błazka Łącznik Profili Konstrukcyjnych 5 20 TK202

813,00 szt



Błazka Łącznik Profili Konstrukcyjnych 8 30 TK203

747,00 szt



Blaszka Łącznik Profili Konstrukcyjnych 8 40 TK204

222,00


szt



Łącznik Automatyczny Profili Konstrukcyjnych N10 45 TK2145

250,00


szt



Łącznik Automatyczny Profili Konstrukcyjnych N8 30 TK213

899,00

szt



Łącznik Automatyczny Profili Konstrukcyjnych N8 40 TK214

899,00

szt



Łącznik Narożny 3-Kierunkowy 5 20 TK302

96,00

szt



Łącznik Narożny 3-Kierunkowy 8 30 TK303

70,00

szt



Łącznik Narożny 3-Kierunkowy 8 40 TK304

2,00

szt



Łącznik profili TL_10_120


225,00

szt

Łącznik profili TL_10_8_120

249,00


szt



Łącznik profili TL_5_60

578,00


szt



Łącznik profili TL_8_120

255,00


szt



Łącznik profili TL_8_90

237,00


szt



Łącznik profili TP_8_80_120


165,00

szt




Łącznik profili TT_10_120

264,00 szt




Łącznik profili TT_10_8_120

355,00 szt




Łącznik profili TT_5_60

275,00 szt




Łącznik profili TT_8_120

388,00 szt



Łącznik profili TT_8_90

300,00 szt




Łącznik profili TW_5_60

477,00 szt



Łącznik profili TW_8_120

312,00 szt




Łącznik profili TW_8_90

469,00 szt



Łącznik profili TX_10_200

326,00 szt



Łącznik profili TX_10_8_120

167,00 szt



Łącznik profili TX_5_100

60,00 szt



Łącznik profili TX_8_200


463,00 szt



Łącznik profili TX_8_90

377,00

szt



Grupa: \ Z-NIERDZEWKA

bl. 1x1000x2000 316 – lustrzany połysk water ripple + folia

297,00

kg

bl. z/w 3x1500x3000 304

537,98

kg

Grupa: Grupa Główna

Paleta drewniana 1200x800

34,00

szt

Profil Podłogowy - L3450mm
40.1028

112,22

kg
